

EDITAL  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015  
Processo nº 20/2015

OBJETO: Constitui objeto deste pregão presencial a aquisição de hidrômetros de acordo com o Anexo I, que faz parte integrante do presente Edital.

R E C I B O

A \_\_\_\_\_ Empresa

\_\_\_\_ retirou este Edital de licitação e deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-mail \_\_\_\_\_ ou pelo fax:

\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_, aos \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Assinatura)

**OBS.:** Este recibo deverá ser remetido A DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES DA SAMA - SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SP.

PELOS FONES: (11) 4514 – 0328 / 0329 / 0309 / 0331; FAX: (11) 4514 – 0360.

PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS, QUANDO NECESSÁRIO.

OBS. TODA INFORMAÇÃO ADICIONAL DESTE CERTAME SERÁ DIVULGADO CONFORME EXIGÊNCIA EM LEI FAZ-SE SABER QUE O NÃO ENVIO DESTE DOCUMENTO PREENCHIDO CORRETAMENTE, EXIME A ADMINISTRAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE QUALQUER EVENTUAL INFORMAÇÃO DESTE PREGÃO DIRETAMENTE AO LICITANTE.



**PROCESSO N°.: 20/2015**

**DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 27/08/2015**

**HORÁRIO: 09:00 HORAS**

A SAMA - Saneamento Básico do Município de Mauá, torna público para conhecimento de quantos possam se interessar que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a contratação de empresa para fornecimento de Hidrômetros, conforme descrito no Anexo I deste Edital, a qual será processada e julgada em conformidade com os Decretos Municipais nºs 6.783/05 e 7841/13 e Leis Federais nºs. 10.520/02, 8.666/1993 a Lei Complementar nº 123/06 alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014 demais normas complementares e disposições deste instrumento, determinando as condições para a prestação dos serviços objetivados, conforme estabelecido neste Edital e seus Anexos.

As despesas no valor estimado de R\$ 481.102,80 serão suportadas pela respectiva dotação orçamentária nº.: 051003.1751205032.618; Código Reduzido: 307

Constituem anexos do presente Edital e dele fazem parte integrante os seguintes documentos:

**ANEXO I** DESCRIÇÃO DO OBJETO

**ANEXO II** MODELO DE DOCUMENTO DE CREDENCIAMENTO

**ANEXO III** MODELO DE PROPOSTA

**ANEXO IV** MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

**ANEXO V** MODELO DE DECLARAÇÃO REFERENTE O ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO

**ANEXO VI** MODELO DE DECLARAÇÕES

**ANEXO VII** MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

**ANEXO VIII** MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

**ANEXO IX** MINUTA DE CONTRATO

Os interessados em consultar o Edital e respectivos anexos deverão comparecer, até o dia anterior à data da sessão do pregão, na Sede da SAMA, sito à Avenida Av. Washington Luiz nº 2923- Vila Magini-Mauá , no horário das 08:00 as 17:00, ou para retirá-lo pelo site: [www.pmmsama.sp.gov.br](http://www.pmmsama.sp.gov.br), devendo a empresa enviar o comprovante de retirada do edital via fax (11)4514-0360 ou email: [compras.sama@gmail.com](mailto:compras.sama@gmail.com) , sob pena de não receber os comunicados, esclarecimentos, entre outros.

#### **DO OBJETO**

1. O presente pregão tem como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE HIDROMETROS**, conforme especificações e quantidades constantes do Anexo I.

#### **DA PARTICIPAÇÃO**

2. Poderão participar da presente licitação, empresas que atenderem as exigências deste Edital.

2.1. Não poderão concorrer, direta ou indiretamente, nesta licitação ou participar do contrato dela decorrente, as empresas:

- a) Estejam declaradas inidôneas ou impedidas de licitar e contratar com o do Poder Público;
- b) Sob processo de recuperação judicial, concordata, falência, concurso de credores, em dissolução ou liquidação;
- c) Que possuam qualquer outro impedimento legal para tanto;
- d) Que não possuam em seu objeto social, ramo de atividade que seja compatível e pertinente ao objeto a ser licitado;



e) Reunidas em consórcio.

**2.2.** Poderão participar da licitação os interessados, doravante designados licitantes, que atenderem a todas as exigências deste edital e de seus anexos.

**2.3.** A empresa licitante deverá ser representada fisicamente, por seus sócios ou seus representantes devidamente credenciados em sessão pública, sob pena da licitante não formular lances verbais e interpor recursos.

**2.4.** Não serão aceitas propostas via correio ou apresentação na Central de Atendimento.

## **DO CREDENCIAMENTO**

### **3. DO CREDENCIAMENTO PARA MANIFESTAÇÃO NAS SESSÕES:**

**3.1.** No dia, hora e local estipulados no presente Edital, os licitantes deverão estar representados por agentes credenciados, com poderes específicos para formular lances verbais, bem como para a prática de todos os atos inerentes ao certame, portando documento pessoal de identificação, documentação comprobatória dos poderes do credenciante, mediante a apresentação dos elementos a que se referem os subitens “3.1.2” e “3.1.3”, para credenciamento junto ao pregoeiro.

**OBS:** O credenciamento será efetuado no prazo estipulado no item 7.2, podendo as empresas participarem, desde que estejam presentes até este horário.

**3.1.1.** O documento de credenciamento deverá ser entregue ao pregoeiro juntamente com a respectiva cédula de identidade ou equivalente, em separado dos envelopes “PROPOSTA” e “DOCUMENTOS”.

**3.1.2.** O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida, devendo obrigatoriamente apresentar os dados constantes do Anexo II.

**3.1.2.1.** O documento de credenciamento deverá vir acompanhado de contrato social válido ou documento equivalente, que comprove os poderes de quem o está constituindo.

**3.1.3.** Se a licitante estiver representada por proprietário, sócio, dirigente ou pessoa de condição assemelhada, deverá apresentar documento comprobatório válido da sua condição, no qual estejam expressos os seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em nome daquela, também acompanhado de documento pessoal de identificação, estando neste caso, dispensado da apresentação do Termo de Credenciamento, objeto do Anexo II.

**3.1.4.** A inobservância dos termos do subitem 3.1.3. impedirá a licitante de formular lances verbais e interpor recursos

**3.1.5.** O documento de identificação do representante legal ou de credenciamento será retido pelo pregoeiro e juntado ao processo licitatório.

**3.1.6.** Será indeferido o credenciamento sempre que não forem apresentados os documentos necessários à identificação do interessado ou demonstrada sua condição de representante legal do licitante, e dos poderes específicos para prática dos atos do pregão, como dar lances, manifestar a intenção de recorrer, desistir e renunciar a esse direito.

**3.1.7.** Os interessados em acompanhar as sessões de abertura dos envelopes que não tenham sido credenciados, poderão fazê-lo desde que não interfiram, de modo algum, no bom andamento dos trabalhos.

**3.1.8.** Nenhum interessado poderá representar mais de uma empresa;

**3.1.9.** Juntamente com o credenciamento os licitantes deverão entregar a Declaração de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios, objeto do Anexo IV, bem como, declaração de que se encontra enquadrada na condição de pequena empresa nos termos da legislação fiscal e societária, conforme modelo constante no Anexo VIII.

**3.1.10.** A não apresentação da Declaração de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios não será objeto de desclassificação do licitante, desde que, presente o representante credenciado, o faça, de próprio punho, antes do início dos trabalhos;

**3.1.11. Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte:**



**3.1.11.1** Apresentar Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício da preferência prevista na Lei Complementar nº. 123/06 , que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo VIII deste edital, e apresentada em SEPARADO dos envelopes nº. 01 (Proposta) e nº. 02 (habilitação).

**3.1.12.** Finalizada a etapa de credenciamento, o Pregoeiro declarará encerrada esta fase e procederá ao recebimento dos envelopes que deverão conter as propostas comerciais e os documentos de habilitação, em invólucros separados, indevassáveis, lacrados e rubricados no fecho, contendo os dizeres conforme itens 05.1 e 05.2.

#### **DAS DATAS DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES**

4. Os interessados em participar do presente Pregão, deverão comparecer, na Sede da SAMA - Divisão de Compras e Licitações , com os envelopes "**PROPOSTA**" e "**DOCUMENTAÇÃO**" no dia e horários estabelecidos no preâmbulo deste edital, impreterivelmente.

4.1. Não será aceita, em hipótese alguma, a entrega de envelopes em desacordo com o item anterior.

#### **DO CONTEÚDO DOS ENVELOPES**

#### **5. DOS ENVELOPES "PROPOSTA DE PREÇOS" E "DOCUMENTAÇÃO"**

**5.1. DO ENVELOPE 01 "PROPOSTA DE PREÇOS":** O envelope 01 deverá conter a Proposta de Preços, em envelope hermeticamente fechado, contendo em sua parte externa e frontal a seguinte identificação:

**ENVELOPE Nº. 01 - "PROPOSTA DE PREÇOS"**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº.06 / 2015**  
**PROPONENTE:.....**

**5.2. DO ENVELOPE 02 "DOCUMENTAÇÃO":** O envelope 02 deverá conter a documentação exigida no item 6.2, em envelope hermeticamente fechado, contendo em sua parte externa e frontal a seguinte identificação:

**ENVELOPE Nº. 02 – "DOCUMENTAÇÃO"**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº.06/ 2015**  
**PROPONENTE:.....**

#### **DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES**

6. Cada licitante deverá apresentar, simultaneamente, 02 (dois) envelopes, devidamente fechados e indevassáveis, no endereço, data e hora estabelecidos no preâmbulo deste Edital, com as respectivas identificações, conforme item 5, contendo:

**6.1. DO ENVELOPE Nº. 01 – PROPOSTA DE PREÇOS:** O envelope nº. 01 deverá conter a Proposta de Preços propriamente dita apresentada preferencialmente em única via, sem rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas, em papel timbrado da licitante, com especificação em linguagem clara, completa e detalhada dos serviços ofertados, conforme especificações contidas no Anexo I, e que não dificulte a exata compreensão de seu enunciado e conterá:

**a)** A indicação do(s) item (ns) ofertado(s), observadas as exigências estabelecidas neste instrumento, e os respectivos preços unitários e totais, em moeda nacional, expressos em algarismos e por extenso; computados todos os custos básicos diretos, bem como encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o objeto do edital, tais como frete, combustível, embalagens, e demais concernentes à plena execução do objeto durante o prazo do contrato;



- b) Número deste Pregão;
- c) Razão social, endereço, CNPJ, Inscrição Estadual, telefone e fax do licitante;
- d) Prazo de início da execução dos serviços, em conformidade com o item “12” do presente edital;
- e) Prazo de Pagamento, em conformidade com o item “13” do presente edital;
- f) Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias corridos, contados da entrega dos envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS;

g) Nome e número do Banco, nome e número da agência e número da conta corrente da proponente.

h) Os preços ofertados devem ter como referência os praticados no mercado atacadista para pagamento em 30 dias da data de recebimento da fatura e ou da data do recebimento definitivo do OBJETO DA LICITAÇÃO pela unidade recebedora;

**6.1.2.** A licitante deverá apresentar proposta de menor preço **POR ITEM**;

**6.1.3.** Para efeito de julgamento, havendo divergência entre o valor expresso em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso;

**6.1.4.** Só será aceito um preço para o **pregão**.

**6.1.5.** Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências essenciais deste edital e de seus anexos, que estejam em desconformidade com o critério indicado no Anexo I bem como as omissas e as que apresentarem Irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;

**6.1.6.** Consideram-se exigências essenciais àquelas que não possam ser atendidas, no ato, por simples manifestação de vontade do representante, e aquelas cujo desatendimento, nesse momento, possa representar desrespeito aos princípios da licitação;

**6.1.7.** Havendo falhas possíveis a serem sanadas, deverá o detentor da documentação ou representante legal credenciado fazê-lo, desde que não atrapalhe o andamento dos trabalhos ou atrase o julgamento das propostas.

**6.2. DO ENVELOPE Nº. 02 - DOCUMENTAÇÃO:** O envelope nº. 02 deverá conter a documentação relativa à habilitação, em conformidade com o previsto a seguir:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição dos seus administradores;

b) Inscrição do Ato Constitutivo no caso de Sociedades Simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

d) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação ocorrida no período do ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, publicado pelo INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICAS – IBGE, ou de outro indicador que o venha substituir. Serão considerados aceitos, como na forma da lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis publicados em Diário Oficial ou publicadas em jornais ou por cópias ou fotocópias extraídas do Livro Diário – devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou outro órgão equivalente – inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento.

e. 1) Serão considerados aceitos, como na forma da lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis assim apresentados:



- e. **1.1)** Sociedades regidas pela Lei nº. 6.404/76 (sociedade anônima): publicados em Diário Oficial; ou publicados em jornais de grande circulação; ou por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;
- e. **1.2)** Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): por fotocópia do livro Diário, inclusive com os termos de abertura e de encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente, ou por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis, devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;
- e. **1.3)** Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei nº. 9.317/96 – Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte “SIMPLES”: por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis, devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;
- e. **1.4)** Sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;
- f) Cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
- g) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicílio ou sede do interessado, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o pedido de inscrição;
- h) Os interessados com sede em outro município que tenham filial no Município de Mauá, deverão também comprovar inscrição no Cadastro de Contribuinte deste Município;
- i) Comprovante de regularidade para com a Fazenda Federal, por intermédio da Certidão de Tributos e Contribuições Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal e da Certidão da Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria da Fazenda Federal ou a Certidão Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.
- j) Prova de regularidade de Débitos referentes a Tributos Estaduais expedida pela Secretaria Estadual da Fazenda, através da unidade administrativa da sede da licitante;
- k) Prova de regularidade de débitos referentes a tributos Mobiliários em nome da empresa licitante, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda ou Finanças da sede da licitante;
- l) Caso a licitante não esteja cadastrada como contribuinte neste município, deverá apresentar declaração firmada pelo representante legal, sob as penas da Lei, do não cadastramento e de que nada deve à Fazenda do Município de Mauá, relativamente aos tributos relacionados com a prestação licitada;
- m) Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRB), quanto às contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei nº. 8.212, de 24/07/1991, às contribuições instituídas a título de substituição e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em dívida ativa do INSS, por ela administradas;
- OBS:** Aceitar-se-á, CND - Certidão Negativa de débitos ou CPD-EN - Certidão Positiva de Débitos, com Efeito de Negativa, emitida segundo a Legislação anterior, desde que dentro do seu prazo de validade.
- n) Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS);
- o) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa, nos termos da Lei Federal nº. 12.440/11;
- p) Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Concordata, expedida pelo Distribuidor da sede da pessoa jurídica;
- q) Atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado que comprovem o fornecimento de objeto similar conforme anexo I, sem exigência de comprovação de quantitativos mínimos;
- r) Cumprimento do disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, a ser comprovado por meio de Declaração, sob as penas da lei, emitida pelo proponente, conforme modelo constante do Anexo V;



s) A empresa deverá declarar que, no momento da contratação, não está cumprindo pena por inidoneidade, sob as penas da Lei, conforme modelo constante do Anexo VI;

t) A licitante fica obrigada a declarar, sob penalidades cabíveis, a inexistência de fatos impeditivos para habilitação, conforme modelo constante do Anexo VII, que deverá ser em papel timbrado, se possuir;

**6.2.2.1.** Os documentos exigidos nas alíneas “i”, “j”, “k”, “m” acima, poderão ser apresentados também como “Certidão Positiva, com efeito, de Negativa”;

**6.2.2.2.** A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato ou seu substitutivo;

**6.2.2.3.** As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;

**6.2.2.4.** Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual período, mediante apresentação de requerimento devidamente fundamentado e aceito pela Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa;

**6.2.2.5.** A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo-se à convocação dos licitantes, nos termos do artigo 4º inciso XXIII, da Lei 10.520/02;

**6.2.3.** Os documentos a que se refere o item “6.2” **deverão** ser apresentados por meio de cópia autenticada por cartório competente;

**6.2.4.** Em caso de documento expedido via Internet, a Comissão de Apoio Técnico, obrigatoriamente, verificará a sua veracidade junto ao respectivo Sistema Informatizado;

**6.2.5.** Os documentos solicitados no item “6.2”, quando não constarem a sua validade expressa, serão aceitos pela SAMA quando emitidos com antecedência máxima de 180 (cento e oitenta) dias da data de sua emissão;

**6.2.6.** As empresas com cadastro de fornecedor na SAMA ficam isentas de apresentar os documentos constantes nas letras “a” a “h” do item 5.2 “Documentação”.

#### **DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO**

7. São os seguintes os procedimentos a serem adotados para a realização do pregão propriamente dito:

**7.1.** No dia, hora, e local designados neste edital, os licitantes deverão estar legalmente representados ou por terceiros devidamente credenciados, com poderes específicos para formulação de lances verbais e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame conforme o modelo referencial indicado no Anexo II;

**7.2.** Instalada a sessão pública do pregão, após o credenciamento dos participantes, com duração de 15 minutos do início da sessão ou até que se credencie os participantes presentes,, o pregoeiro procederá à abertura dos envelopes das propostas comerciais. Em seguida, será verificada a conformidade das propostas com os requisitos deste Edital;



**7.3.** Serão desclassificadas as empresas nos quesitos credenciamento, propostas e documentos que não atenderem às exigências essenciais do Edital, considerando-se com tais as que não possam ser atendidas, no ato, por simples manifestação do proponente;

**7.4.** As propostas serão classificadas provisoriamente, em ordem crescente de preços;

**7.5.** Constará da ata os licitantes participantes, os preços oferecidos nas propostas apresentadas, as propostas eventualmente desclassificadas com a respectiva fundamentação, e a ordem de classificação provisória das propostas;

**7.6.** No caso de empate entre duas ou mais propostas escritas será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta de lances;

**7.7.** No curso da sessão, uma vez definida a classificação provisória, o pregoeiro convidará individualmente os licitantes ofertantes de propostas de preços até 10% superiores a menor proposta, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor;

**7.8.** Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas na alínea anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos;

**7.9.** Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade da proposta escrita de menor preço com o parâmetro de preço definido no item 08, bem como sua exequibilidade;

**7.10.** O pregoeiro abrirá oportunidade para a repetição de lances verbais, até o momento em que não haja novos lances de preços menores aos já ofertados, sendo proclamado pelo pregoeiro, o vencedor;

**7.10.1.** Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances, que deverá ser acima de R\$ 0,50 (cinquenta centavos).

**7.11.** Não serão aceitos lances cujos valores forem iguais ou maiores ao último lance que tenha sido anteriormente ofertado;

**7.12.** A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão do licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais relativos a este item, ficando sua última proposta registrada para classificação definitiva ao final da etapa;

**7.13.** O encerramento da fase competitiva dar-se-á quando, indagados pelo pregoeiro, os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances;

**7.14.** Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro procederá à classificação definitiva das propostas, que será consubstanciada em ata;

**7.15.** Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:

**7.15.1.** Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada;

**7.16.** Dentre as microempresas ou empresas de pequeno porte, a que melhor estiver classificada, poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de lances, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado,

**7.16.1.** Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a





contar da convocação do Pregoeiro, sob pena de preclusão, aplicando-se a regra aos demais licitantes que se enquadrarem na hipótese do item 7.15.1;

**7.16.2.** Se houver equivalência de valores das propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem “7.15.1” será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta;

**7.16.2.1.** Entende-se por equivalência dos valores das propostas, as que apresentarem igual valor, respeitada a ordem de classificação;

**7.17.** O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da fase de lances não tiver sido apresentada pela própria microempresa ou empresa de pequeno porte;

**7.18.** Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, retomar-se-ão, os procedimentos relativos à licitação, nos termos do disposto no art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02, sendo assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte cujas propostas se encontrem no intervalo estabelecido no subitem “7.15.1”;

**7.18.1.** Na hipótese da não contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, será declarada a melhor oferta àquela proposta originalmente vencedora da fase de lances;

**7.19.** Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o envelope de documentação do licitante que foi classificado em primeiro lugar;

**7.20.** Constatando-se o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante classificado e habilitado será declarado vencedor;

**7.21.** Se o licitante desatender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame;

**7.22.** Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias corridos para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes franqueada vista imediata dos autos;

**7.22.1.** Os recursos e contrarrazões deverão ser interpostos junto à Divisão de Compras, das 08h00 às 17h00 horas, de segunda a sexta-feira;

**7.23.** O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;

**7.24.** A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante conforme prevista no subitem “07.23” importará na decadência do direito de recurso e a adjudicação do(s) objeto(s) licitado(s) pelo pregoeiro ao vencedor.

**7.25.** Decididos, quando for o caso, os recursos, o pregoeiro declarará o vencedor da licitação, encaminhando os autos do processo à autoridade competente para homologação do certame, adjudicação do objeto e convocação da licitante vencedora para retirada da ordem de serviço ou instrumento equivalente.

**7.26.** O licitante vencedor será convocado, para retirar o Contrato, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis;

**7.27.** Quando o licitante vencedor convocado dentro do prazo de validade da proposta, não retirar o Contrato, poderá ser convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para assumir a avença, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis;



**7.28.** Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos licitantes desclassificados e dos classificados não declarados vencedores permanecerão sob custódia da Administração, até expirar a data de validade das propostas;

**7.29.** Decorrido o prazo estabelecido no subitem antecedente, as licitantes deverão, mediante requerimento próprio, retirar os envelopes, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, após o qual os mesmos serão eliminados;

**7.30.** Serão inabilitadas as licitantes que apresentarem documentação incompleta ou com borrões, rasuras em partes essenciais, e desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências essenciais do edital.

**7.31.** Nas situações previstas nos subitens “07.21” e “07.27” acima, o pregoeiro negociará diretamente com o proponente para que seja obtido o melhor preço;

## **DO JULGAMENTO**

**8.** O julgamento do certame se dará pelo critério de **MENOR PREÇO POR ITEM.**

## **RECURSOS ADMINISTRATIVOS**

**9.** Além do recurso administrativo já referido neste Edital, dos atos administrativos decorrentes do processamento desta licitação caberão os recursos previstos pelo Decreto Municipal nº. 6783/05 e pela Lei Federal nº. 8.666/93 observados os procedimentos aqui previstos.

## **DA HOMOLOGAÇÃO**

**10.** Após o encerramento da fase de lances verbais, com o julgamento das propostas de preço na forma prescrita neste edital, bem como analisadas eventuais amostras, proceder-se-á à abertura do envelope nº. 02 DOCUMENTAÇÃO, para análise dos documentos da licitante vencedora. Estando em conformidade com o edital a HOMOLOGAÇÃO do presente certame compete ao Secretário Municipal, conforme preâmbulo, o que ocorrerá logo após o julgamento e após o decurso dos prazos recursais ou a decisão dos recursos eventualmente interpostos.

**10.1.** A homologação do resultado desta licitação não obriga a Administração à aquisição do objeto licitado.

## **DA CONTRATAÇÃO**

**11.** A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante a assinatura de Contrato, devendo ser recolhido a importância no valor de R\$ 120,00 (cento e vinte reais) referente a taxa para elaboração e lavratura de termos, DA Resolução externa n. 002/2015 de 05/01/2015 e a conseqüente emissão da Ordem de Serviço.

**11.1.** O contrato de serviço do objeto deste edital terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

**11.2.** Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito do adjudicatário perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional, estiverem com os prazos de validade vencidos, A SAMA verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção de tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada;

**11.2.1.** Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o adjudicatário será notificado para, no prazo de dois dias úteis, comprovar a situação de regularidade de que trata o subitem 11.1, mediante a apresentação das certidões respectivas com prazo de validade em vigência, sob pena da contratação não se realizar;

**11.3.** Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja documentação de regularidade fiscal tenha indicado restrições à época da fase de habilitação, deverá comprovar,



previamente a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a regularidade fiscal, no prazo de dois dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração, sob pena de a contratação não se realizar, decaindo do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.

**11.3.1.** Não ocorrendo a regularização prevista no subitem anterior, retomar-se-ão os procedimentos relativos a esta licitação, sendo assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujas propostas de preços se encontrem no intervalo estabelecido no subitem “7.16.2”.

**11.3.2.** Na hipótese de nenhuma microempresa e empresa de pequeno porte atenderem aos requisitos deste edital, será convocada outra empresa na ordem de classificação das ofertas, com vistas à contratação.

**11.4.** Quando o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação regular de que trata o subitem 11.2, ou se recusar a celebrar a contratação, será convocado outro licitante na ordem de classificação das ofertas, e assim sucessivamente, com vistas à celebração da contratação.

**11.5.** Serão desclassificadas as propostas/documentação que não atenderem às exigências essenciais do Edital, considerando-se com tais as que não possam ser atendidas, no ato, por simples manifestação do proponente.

#### **DO RECEBIMENTO DO OBJETO**

**12.** Os hidrômetros serão recebidos conforme descrito no Anexo I;

**12.1.** Os hidrômetros deverão ser entregues de acordo com os padrões de acondicionamento, manuseio, transporte, validade, observadas as regras específicas fixadas no presente edital e na Ordem de Serviço ou instrumento equivalente;

**12.2** Caso os hidrômetros apresentem irregularidades, especificações incorretas e estejam fora dos padrões determinados ou fora do prazo de validade exigida, a unidade recebedora os notificará para regularização no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. O atraso na regularização dos mesmos acarretará a suspensão dos pagamentos, além das penalidades previstas neste Edital;

#### **DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

**13.** O pagamento será realizado em 30 dias, contados da data do atesto da nota fiscal e/ou do recebimento definitivo dos serviços pela unidade de destino dos mesmos, mediante a apresentação dos documentos fiscais legalmente exigíveis e devidamente atestados pelo servidor do almoxarifado encarregado do recebimento.

**13.1.** Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da Contratada, o decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira.

**13.2.** O pagamento será efetuado, através de ordem de pagamento creditada na conta bancária do fornecedor.

**13.3.** Não serão autorizadas antecipações de pagamento de qualquer espécie.

#### **PENALIDADES**

**14.** O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inadequado ou fizer declaração falsa, estará sujeito à aplicação da pena de impedimento de licitar e contratar com a Administração, conforme previsto no artigo 7º da Lei nº. 10.520/02, observados os procedimentos contidos no Decreto Municipal nº. 6783/05.

**15.** Pela injustificada inexecução parcial ou total do objeto deste contrato, serão aplicadas à CONTRATADA, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da rescisão contratual.

**15.1** Advertência;

**15.2.** Multa:

a) Multa pela recusa da CONTRATADA em aceitar o pedido de ordem de serviço sem a devida justificativa aceita pelo CONTRATANTE, no valor equivalente a 10% do valor adjudicado;



- b) Multa pela inexecução parcial do contrato, no valor equivalente a 10% sobre a parcela inexecutada, podendo o CONTRATANTE autorizar a continuação do mesmo;
- c) Multa pela inexecução total do contrato no valor equivalente a 20% sobre o valor do contrato;
- d) Multa no valor equivalente a 10% do valor total do contrato se o serviço for de má qualidade ou em desacordo com as especificações propostas e aceitas pelo CONTRATANTE;
- e) Multa por atraso na entrega no valor equivalente a 0,5% do valor total da nota de empenho, para cada dia de atraso, não podendo ultrapassar a 20%;

**15.3.** Suspensão temporária de participar em licitação impedimento de contratar com a administração, conforme o disposto artigo 7º da Lei federal nº. 10.520/02, observados os procedimentos contidos no Decreto municipal nº. 6783/05;

**15.4.** Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior;

**16.** As multas são independentes entre si. A aplicação de uma não exclui a das outras, bem como das demais penalidades previstas em lei;

**17.** O valor das multas aplicadas poderá ser deduzido do pagamento da nota fiscal ou de garantia prestada nos termos do Artigo 56, da Lei Federal nº. 8.666/93, se não houver recurso ou se o mesmo estiver definitivamente denegado;

**17.1.** Caso não haja nota fiscal pendente de pagamento ou prestação de garantia, a empresa será notificada a efetuar o pagamento administrativamente, ou, havendo resistência, a cobrança dar-se-á judicialmente;

**18.** De acordo com a legislação Federal em vigor, é vedada a participação nesta Licitação de empresas que empreguem, de forma direta ou indireta, mão de obra infantil, exceto na condição de aprendiz a partir de 16 anos, considerando-se mão de obra infantil aquela exercida por menores de 16 anos. A constatação, a qualquer tempo, do uso de mão de obra infantil pela licitante que vier a ser contratada ensejará a rescisão do contrato, sem qualquer ônus para a SAMA.

**19.** Perda da garantia oferecida, se houver, em caso de culpa pela rescisão contratual;

**20.** Constatada a inexecução contratual ou a hipótese do subitem 14, será a contratada intimada da intenção da SAMA quanto a aplicação da penalidade, concedendo-se prazo para interposição de defesa prévia, nos termos do artigo 87, §2º e §3º da Lei nº. 8.666/93;

**21.** Não sendo apresentada a defesa prévia pela contratada, ou havendo o indeferimento da mesma quando interposta, a SAMA providenciará a notificação da contratada quanto a aplicação da penalidade, abrindo-se prazo para interposição de recurso administrativo, nos termos do art. 19, I, "f" da Lei nº. 8.666/93;

**22.** Além das expressas do Edital, poderão ser interpostas outras penalidades previstas no artigo 7º da Lei Federal 10.520/02 e nos artigos 87 e 88 da Lei Federal nº. 8.666/93, conforme a gradação da falta cometida;

**23.** A Contratada estará sujeita ainda, às penalidades descritas no artigo 87 da Lei Federal nº. 8.666/93.

#### **RECURSOS ADMINISTRATIVOS**

**24.** Além do recurso administrativo já referido neste Edital, dos atos administrativos decorrentes do processamento desta licitação caberão os recursos previstos pelos Decretos Municipais nº. 6783/05 e 7283/09, e pela Lei Federal nº. 8.666/93 observados os procedimentos aqui previstos.

#### **DO PRAZO DE VIGÊNCIA**

**25.** A presente contratação vigorará por 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado a critério da Administração de acordo com a lei.

#### **DA RESCISÃO CONTRATUAL**



**26.** O presente contrato poderá ser rescindido: a) unilateralmente, nas hipóteses previstas no artigo 78, incisos I a XII e XVII, da lei federal nº. 8.666/93; b) amigavelmente, por acordo entre as partes; c) judicial nos termos da legislação.

**27.** Nos casos de rescisão administrativa, ficam asseguradas ao contratante as prerrogativas previstas nos incisos I a IV, do artigo 80, da lei supracitada.

#### **DISPOSIÇÕES GERAIS**

**28.** O presente pregão poderá ser anulado ou revogado, sempre mediante despacho motivado, sem que caiba a qualquer licitante direito à indenização.

**29.** O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

**30.** Decairá do direito de solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente Edital o interessado que não se manifestar até o 2º (segundo) dia útil anterior à data da sessão do pregão, o que caracterizará aceitação de todos os seus termos e condições. Qualquer manifestação posterior que venha a apontar falhas ou irregularidades que o viciariam não terá efeito de recurso perante a Administração.

**31.** São vedadas a subcontratação total ou parcial do objeto contratado, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem expressa anuência da SAMA.

**32.** A tolerância da Contratante com qualquer atraso ou inadimplência por parte da Contratada não importará de forma alguma em alteração contratual ou novação.

**33.** É facultado ao pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

**34.** As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

**35.** As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

**36.** Não havendo expediente na data designada para a realização da sessão pública, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja decisão e comunicação do pregoeiro em contrário.

**37.** Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente da SAMA.

**38.** O presente Edital, seus anexos e a proposta do vencedor da licitação farão parte integrante do Contrato ou instrumento equivalente.

**39.** Os interessados em obter a planilha de preço médio dos itens cotados deverão protocolar requerimento e remetê-lo a Divisão de Compras e Licitações em até 48 (quarenta e oito horas) antes da data do certame.

**40. Impugnações** ao Edital só serão aceitas por escrito e protocoladas na Divisão de de Compras e Licitações, das 08h00 às 17h00 horas, de segunda a sexta-feira, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis antes da data marcada para recebimento das propostas, não serão aceitas impugnações enviadas por fax, e-mail e via correio.



- 41. Questionamentos** a serem feitos sobre este edital só serão aceitos por escrito e desde que encaminhados a Divisão de Compras e Licitações, das 08h00 às 17h00 horas, de segunda a sexta-feira, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis antes da data marcada para recebimento das propostas.
- 42.** Os servidores que integram a Comissão de Pregão foi constituída pela Resolução nº13/2015 de 06/05/2015.
- 43.** Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Mauá/SP.
- 44.** Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/02, a Lei 8666/93 e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito.
- 45.** Este edital com as condições gerais do procedimento licitatório que em conjunto com os elementos específicos, contidos nos Anexos que o integram, regerão a licitação e a contratação específica.

Mauá, 13 de Agosto de 2015.

Alessandro Baumgartner  
Superintendente



**ANEXO I**

**DESCRIÇÃO DO OBJETO**

**ITEM 01-**

**QUANT. 2.500 pçs.**

HIDRÔMETRO UNIJATO PARA CAVALETES DN 3/4" (20MM) ; CÚPULA DE ALTA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES E AO IMPACTO, SELADA À RELOJOARIA, TRANSMISSÃO MAGNÉTICA (SEM CONEXÕES) COM RELOJOARIA GIRATÓRIA (SELADA) COM COMPRIMENTO DE 115MM E LEITURA INCLINADA (~45°) ; PROTEÇÃO ANTI-FRAUDE; MECANISMOS INTERNO FABRICADOS EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA, EIXOS EM AÇO INOX RETIFICADO, CARÇAÇA FUNDIDA EM LIGA DE COBRE, ACABAMENTO À BASE DE PINTURA ELETROSTÁTICA (AZUL ROYAL) , MANCAIS EM SAFIRA SINTÉTICA; ROSCAS G1B CONFORME A NORMA ABNT 8133 E PARA OS TUBETES R3/4 CONFORME A NORMA ABNT 6414, SENDO QUE AS MESMAS OBRIGATORIAMENTE DEVERÃO TER PROTEÇÃO PLÁSTICA OU SIMILAR; BLINDAGEM MAGNÉTICA, CLASSE III - CONTRA IMÃ DE NEODÍMIO (ABNT NBR 15538:2014) E NÚMERO DE SÉRIE GRAVADO EM AMBOS OS LADOS DA CARÇAÇA, DISPOSITIVO TOTALIZADOR TIPO SECO, INDICAÇÃO DE VOLUME TOTALIZADO COM NO MÍNIMO 06 (SEIS) DÍGITOS; VAZÃO NOMINAL DE 0,75 M<sup>3</sup>/H E VAZÃO MÁXIMA DE 1,5 M<sup>3</sup>/H; LEITURA MÁXIMA REGISTRÁVEL (TOTALIZAÇÃO) DE 9.999 M<sup>3</sup>, LEITURA MÍNIMA (RESOLUÇÃO) DE 0,002 M<sup>3</sup> (0,020 / LITRO) ; DEVERÁ AINDA OBEDECER AS NORMAS DE FABRICAÇÃO E ENSAIO NBR 8009 , 8193 , 8194 , 8195 E 5426 DA ABNT, BEM COMO AS PORTARIAS Nº 246 DE 17/10/2000 E TAMBÉM 436 DE 16/11/2011, AMBAS EMITIDAS PELO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA E AINDA A ABNT NM 212 , ISO 4064 E DERIVADAS ALÉM DE ATENDER CLASSE METROLÓGICA "B"; SISTEMA DE LACRAÇÃO COM PROTEÇÃO CONTRA FRAUDES AO MECANISMO INTERNO DO MEDIDOR, CÓDIGO DE BARRAS NO LACRE OU INTERIOR/EXTERIOR DA RELOJOARIA CONTENDO O NÚMERO DE SÉRIE DO MEDIDOR.REFORÇAMOS A OBRIGATORIEDADE DA LOGOMARCA DA AUTARQUIA DE TAL FORMA QUE TENHA AS MESMAS PROTEÇÕES DAS DEMAIS MARCAÇÕES. FICA ESTABELECIDO A OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO PARA MEDIDOR DE ÁGUA - HIDRÔMETROS - OU A AUTORIZAÇÃO PARA ENSAIOS METROLÓGICOS (AUTO-VERIFICAÇÃO) AMBOS EMITIDOS PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO E AINDA ESTAR DE ACORDO COM OS ENSAIOS PREVISTOS NA NBR 15538/2014 (ENSAIOS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NOS HIDRÔMETROS EM ALTAS E BAIXAS VAZÕES) APRESENTANDO ÍNDICE DE DESEMPENHO DA MEDIÇÃO (IDM) MÍNIMO DE 94% SENDO QUE OS TESTES DEVERÃO SER REALIZADOS EM LABORATÓRIO ÀS CUSTAS DO FABRICANTE / FORNECEDOR OU EM QUALQUER OUTRO LABORATÓRIO QUE TENHA ESTRUTURA E AUTORIZAÇÃO PARA TAL.

**ITEM 02**

**QUANT. 2.500 PÇS.**

HIDRÔMETRO MULTIJATO PARA CAVALETES DN 3/4" (20MM) ; CÚPULA DE ALTA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES E AO IMPACTO, SELADA À RELOJOARIA, TRANSMISSÃO MAGNÉTICA (SEM CONEXÕES) COM RELOJOARIA GIRATÓRIA (SELADA) COM COMPRIMENTO DE 190MM E LEITURA INCLINADA (~45°) ; PROTEÇÃO ANTI-FRAUDE; MECANISMOS INTERNO FABRICADOS EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA, EIXOS EM AÇO INOX RETIFICADO, CARÇAÇA FUNDIDA EM LIGA DE COBRE, ACABAMENTO À BASE DE PINTURA ELETROSTÁTICA (AZUL ROYAL) , MANCAIS EM SAFIRA SINTÉTICA; ROSCAS G1B CONFORME A NORMA ABNT 8133 E PARA OS TUBETES R3/4 CONFORME A NORMA ABNT 6414, SENDO QUE AS MESMAS OBRIGATORIAMENTE DEVERÃO TER PROTEÇÃO PLÁSTICA OU SIMILAR; BLINDAGEM MAGNÉTICA, CLASSE III - CONTRA IMÃ DE NEODÍMIO (ABNT NBR 15538:2014) E NÚMERO DE SÉRIE GRAVADO EM AMBOS OS LADOS DA CARÇAÇA, DISPOSITIVO TOTALIZADOR TIPO SECO, INDICAÇÃO DE VOLUME TOTALIZADO COM NO MÍNIMO 06 (SEIS) DÍGITOS; VAZÃO NOMINAL DE 1,50 M<sup>3</sup>/H E VAZÃO MÁXIMA DE 3,00 M<sup>3</sup>/H; LEITURA MÁXIMA REGISTRÁVEL (TOTALIZAÇÃO) DE 9.999 M<sup>3</sup>, LEITURA MÍNIMA (RESOLUÇÃO) DE 0,002 M<sup>3</sup> (0,020 / LITRO) ; DEVERÁ AINDA OBEDECER AS NORMAS DE FABRICAÇÃO E ENSAIO NBR 8009 , 8193 , 8194 , 8195 E 5426 DA ABNT, BEM COMO AS PORTARIAS Nº 246 DE 17/10/2000 E TAMBÉM 436 DE 16/11/2011, AMBAS EMITIDAS PELO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA E AINDA A ABNT NM 212 , ISO 4064 E DERIVADAS ALÉM DE ATENDER CLASSE METROLÓGICA "B"; SISTEMA DE LACRAÇÃO COM PROTEÇÃO CONTRA FRAUDES AO MECANISMO INTERNO DO MEDIDOR, CÓDIGO DE BARRAS NO LACRE OU INTERIOR/EXTERIOR DA RELOJOARIA CONTENDO O NÚMERO DE SÉRIE DO MEDIDOR.



REFORÇAMOS A OBRIGATORIEDADE DA LOGOMARCA DA AUTARQUIA DE TAL FORMA QUE TENHA AS MESMAS PROTEÇÕES DAS DEMAIS MARCAÇÕES. FICA ESTABELECIDO A OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO PARA MEDIDOR DE ÁGUA - HIDRÔMETROS - OU A AUTORIZAÇÃO PARA ENSAIOS METROLÓGICOS (AUTO-VERIFICAÇÃO) AMBOS EMITIDOS PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO E AINDA ESTAR DE ACORDO COM OS ENSAIOS PREVISTOS NA NBR 15538/2014 (ENSAIOS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NOS HIDRÔMETROS EM ALTAS E BAIXAS VAZÕES) APRESENTANDO ÍNDICE DE DESEMPENHO DA MEDIÇÃO (IDM) MÍNIMO DE 91% SENDO QUE OS TESTES DEVERÃO SER REALIZADOS EM LABORATÓRIO ÀS CUSTAS DO FABRICANTE / FORNECEDOR OU EM QUALQUER OUTRO LABORATÓRIO QUE TENHA ESTRUTURA E AUTORIZAÇÃO PARA TAL.

**ITENS 03, 04, 05, 06 E 07- SOMENTE PARA ME/ EPP**

**ITEM 03**

**QUANT. 50 PÇS.**

HIDRÔMETRO MULTIJATO PARA CAVALETES DN 3/4" (20MM) ; CÚPULA DE ALTA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES E AO IMPACTO, SELADA À RELOJOARIA, TRANSMISSÃO MAGNÉTICA (SEM CONEXÕES) COM RELOJOARIA GIRATÓRIA (SELADA) COM COMPRIMENTO DE 190MM E LEITURA INCLINADA (~45°) ; PROTEÇÃO ANTI-FRAUDE; MECANISMOS INTERNO FABRICADOS EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA, EIXOS EM AÇO INOX RETIFICADO, CARÇAÇA FUNDIDA EM LIGA DE COBRE, ACABAMENTO À BASE DE PINTURA ELETROSTÁTICA (AZUL ROYAL) ,MANCAIS EM SAFIRA SINTÉTICA; ROSCAS G1B CONFORME A NORMA ABNT 8133 E PARA OS TUBETES R3/4 CONFORME A NORMA ABNT 6414, SENDO QUE AS MESMAS OBRIGATORIAMENTE DEVERÃO TER PROTEÇÃO PLÁSTICA OU SIMILAR; BLINDAGEM MAGNÉTICA, CLASSE III - CONTRA IMÃ DE NEODÍMIO (ABNT NBR 15538:2014) E NÚMERO DE SÉRIE GRAVADO EM AMBOS OS LADOS DA CARÇAÇA, DISPOSITIVO TOTALIZADOR TIPO SECO, INDICAÇÃO DE VOLUME TOTALIZADO COM NO MÍNIMO 06 (SEIS) DÍGITOS; VAZÃO NOMINAL DE 2,50 M<sup>3</sup>/H E VAZÃO MÁXIMA DE 5,00 M<sup>3</sup>/H; LEITURA MÁXIMA REGISTRÁVEL (TOTALIZAÇÃO) DE 9.999 M<sup>3</sup>, LEITURA MÍNIMA (RESOLUÇÃO) DE 0,005 M<sup>3</sup> (0,050 / LITRO) ; LITROS.DEVERÁ AINDA OBEDECER AS NORMAS DE FABRICAÇÃO E ENSAIO NBR 8009 , 8193, 8194 , 8195 E 5426 DA ABNT, BEM COMO AS PORTARIAS Nº 246 DE 17/10/2000 E TAMBÉM 436 DE 16/11/2011, AMBAS EMITIDAS PELO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA E AINDA A ABNT NM 212 , ISO 4064 E DERIVADAS ALÉM DE ATENDER CLASSE METROLÓGICA "B"; SISTEMA DE LACRAÇÃO COM PROTEÇÃO CONTRA FRAUDES AO MECANISMO INTERNO DO MEDIDOR, CÓDIGO DE BARRAS NO LACRE OU INTERIOR/EXTERIOR DA RELOJOARIA CONTENDO O NÚMERO DE SÉRIE DO MEDIDOR. REFORÇAMOS A OBRIGATORIEDADE DA LOGOMARCA DA AUTARQUIA DE TAL FORMA QUE TENHA AS MESMAS PROTEÇÕES DAS DEMAIS MARCAÇÕES. FICA ESTABELECIDO A OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO PARA MEDIDOR DE ÁGUA - HIDRÔMETROS - OU A AUTORIZAÇÃO PARA ENSAIOS METROLÓGICOS (AUTO-VERIFICAÇÃO) AMBOS EMITIDOS PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO E AINDA ESTAR DE ACORDO COM OS ENSAIOS PREVISTOS NA NBR 15538/2014 (ENSAIOS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHOS HIDRÔMETROS EM ALTAS E BAIXAS VAZÕES)

**ITEM 04 -**

**QUANT. 50 PÇS.**

HIDRÔMETRO MULTIJATO PARA APLICAÇÕES RESIDENCIAIS E INDUSTRIAIS COM VAZÃO NOMINAL DE 5,00 M<sup>3</sup>/H E VAZÃO MÁXIMA DE 10,00 M<sup>3</sup>/H; CÚPULA DE ALTA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES E AO IMPACTO, SELADA À RELOJOARIA, TRANSMISSÃO MAGNÉTICA (COM SUAS RESPECTIVAS CONEXÕES DE INSTALAÇÃO: 02 TUBETES CURTOS DE LATÃO DE 1" - 02 PORCAS DE LATÃO DE 1" - 02 GUARNIÇÕES DE BORRACHA DE 1") ; RELOJOARIA GIRATÓRIA (SELADA) COM COMPRIMENTO DE 260MM E LEITURA INCLINADA (~45°) ; PROTEÇÃO ANTI-FRAUDE; MECANISMOS INTERNO FABRICADOS EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA, EIXOS EM AÇO INOX RETIFICADO, CARÇAÇA FUNDIDA EM LIGA DE COBRE E ACABAMENTO À BASE DE PINTURA ELETROSTÁTICA (AZUL ROYAL), MANCAIS EM SAFIRA SINTÉTICA; ROSCAS CONFORME A NORMA ABNT 8133 E PARA OS TUBETES CONFORME A NORMA ABNT 6414, SENDO QUE AS MESMAS OBRIGATORIAMENTE DEVERÃO TER PROTEÇÃO PLÁSTICA OU SIMILAR; BLINDAGEM MAGNÉTICA, CLASSE III - CONTRA IMÃ DE NEODÍMIO (ABNT NBR 15538:2014) E NÚMERO DE SÉRIE GRAVADO EM AMBOS OS LADOS DA CARÇAÇA, DISPOSITIVO TOTALIZADORTIPO SECO, INDICAÇÃO DE VOLUME TOTALIZADO COM NO MÍNIMO 06 (SEIS) DÍGITOS;





LEITURA MÁXIMA REGISTRÁVEL (TOTALIZAÇÃO) DE 9.999 M<sup>3</sup>, LEITURA MÍNIMA (RESOLUÇÃO) DE 0,010 M<sup>3</sup> (0,100 / LITRO) ; DEVERÁ AINDA OBEDECER AS NORMAS DE FABRICAÇÃO E ENSAIO NBR 8009 , 8193 ,8194 , 8195 E 5426 DA ABNT, BEM COMO AS PORTARIAS Nº 246 DE 17/10/2000 E TAMBÉM 436 DE 16/11/2011, AMBAS EMITIDAS PELO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA E AINDA A ABNT NM 212 , ISO 4064 E DERIVADAS ALÉM DE ATENDER CLASSE METROLÓGICA "B"; SISTEMA DE LACRAÇÃO COM PROTEÇÃO CONTRA FRAUDES AO MECANISMO INTERNO DO MEDIDOR, CÓDIGO DE BARRAS NO LACRE OU INTERIOR/EXTERIOR DA RELOJOARIA CONTENDO O NÚMERO DE SÉRIE DO MEDIDOR. REFORÇAMOS A OBRIGATORIEDADE DA LOGOMARCA DA AUTARQUIA DE TAL FORMA QUE TENHA AS MESMAS PROTEÇÕES DAS DEMAIS MARCAÇÕES. FICA ESTABELECIDO A OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO PARA MEDIDOR DE ÁGUA - HIDRÔMETROS - OU A AUTORIZAÇÃO PARA ENSAIOS METROLÓGICOS (AUTO-VERIFICAÇÃO) AMBOSEMITIDOS PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO E AINDA ESTAR DE ACORDO COM OS ENSAIOS PREVISTOS NA NBR 15538/2014 (ENSAIOS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NOS HIDRÔMETROS EM ALTAS E BAIXAS VAZÕES)

**ITEM 05-**

**QUANT. 10 PÇS.**

HIDRÔMETRO MULTIJATO MAGNÉTICO 2" (DN 50MM) : PARA APLICAÇÕES RESIDENCIAIS E INDUSTRIAIS COM VAZÃO NOMINAL DE 15,00 M<sup>3</sup>/H E VAZÃO MÁXIMA DE 30,00 M<sup>3</sup>/H. FLANGES DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7675, NBR 7669, ISO 7005 E DIN 2501; COM SEU CONJUNTO DE INSTALAÇÃO (01 PAR DE CONTRA FLANGES ROSCADO, 08 CONJUNTOS DE PARAFUSOS E PORCAS E 01 PAR DE ARRUELAS/JUNTAS DE BORRACHAS PARA VEDAÇÃO DO CONJUNTO) ; CÚPULA DE ALTA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES E AO IMPACTO, SELADA À RELOJOARIA, COM TRANSMISSÃO MAGNÉTICA, FUNCIONAMENTO TAQUIMÉTRICO, PROTEÇÃO ANTI FRAUDE, PROJETADO PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS NORMAS ABNT ISO, CLASSE METROLÓGICA "B" E MECANISMOS INTERNO FABRICADOS EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA, EIXOS EM AÇO INOX RETIFICADO, CARÇA FUNDIDA EM LIGA DE COBRE, ACABAMENTO À BASE DE PINTURA ELETROSTÁTICA (AZUL ROYAL) , MANCAIS EM SAFIRA SINTÉTICA, ROSCAS CONFORME A NORMA ABNT 8133, SENDO QUE AS MESMAS OBRIGATORIAMENTE DEVERÃO TER PROTEÇÃO PLÁSTICA OU SIMILAR; BLINDAGEM MAGNÉTICA; NÚMERO DE SÉRIE GRAVADO EMAMBOS OS LADOS DA CARÇA; DISPOSITIVO TOTALIZADOR TIPO SECO, INDICAÇÃO DE VOLUME TOTALIZADO COM NO MÍNIMO 06 (SEIS) DÍGITOS, SENDO OS 04 (QUATRO) PRIMEIROS EM "M<sup>3</sup>" NA COR PRETA E O RESTANTE EM "LITROS" NA COR VERMELHA; LEITURA MÁXIMA REGISTRÁVEL 9.9999 M<sup>3</sup>, LEITURA MÍNIMA (RESOLUÇÃO) 0,05 M<sup>3</sup>; DEVERÁ AINDA OBEDECER AS NORMAS DE FABRICAÇÃO E ENSAIO NBR 8009 , 8193 , 8194 , 8195 E 5426 DA ABNT, BEM COMO AS PORTARIAS Nº 246 DE 17/10/2000 E TAMBÉM 436 DE 16/11/2011, AMBAS EMITIDAS PELO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA E AINDA A ABNT NM 212 , ISO 4064 E DERIVADAS ALÉM DE ATENDER CLASSE METROLÓGICA "B"; COM GRAVAÇÃO DA LOGOMARCA ATUALIZADA DA SAMA EM "SILK SCREEN" OU PROCESSO SIMILAR, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO INTERNA 027/2009 DE 17/08/2009, OU OUTRO TIPO DE SISTEMA DE MARCAÇÃO EM FORMA DE ADESIVOS COM ALTA RESISTÊNCIA "UV" E COLA DE AUTO ADERÊNCIA PARA AS RELOJOARIAS DOS HIDRÔMETROS QUE TAMBÉM ATENDERÁ NOSSAS ESPECIFICAÇÕES; REFORÇAMOS A OBRIGATORIEDADE DA LOGOMARCA DA AUTARQUIA DE TAL FORMA QUE TENHA AS MESMAS PROTEÇÕES DAS DEMAIS MARCAÇÕES. CONFORME AMOSTRA DISPONIBILIZADA PELA AUTARQUIA. FICA ESTABELECIDO A OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO PARA MEDIDOR DE ÁGUA - HIDRÔMETROS - OU A AUTORIZAÇÃO PARA ENSAIOS METROLÓGICOS (AUTO-VERIFICAÇÃO) AMBOS EMITIDOS PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO.

**ITEM 06**

**QUANT. 20 PÇS**

HIDRÔMETRO MULTIJATO MAGNÉTICO 2" (DN 50MM) : PARA APLICAÇÕES RESIDENCIAIS E INDUSTRIAIS COM VAZÃO NOMINAL DE 15,00 M<sup>3</sup>/H E VAZÃO MÁXIMA DE 30,00 M<sup>3</sup>/H. FLANGES DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7675, NBR 7669, ISO 7005 E DIN 2501; COM SEU CONJUNTO DE INSTALAÇÃO (01 PAR DE CONTRA FLANGES ROSCADO, 08 CONJUNTOS DE PARAFUSOS E PORCAS E 01 PAR DE ARRUELAS/JUNTAS DE BORRACHAS PARA VEDAÇÃO DO CONJUNTO) ; CÚPULA DE ALTA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES E AO IMPACTO, SELADA À RELOJOARIA, COM TRANSMISSÃO



MAGNÉTICA, FUNCIONAMENTO TAQUIMÉTRICO, PROTEÇÃO ANTI FRAUDE, PROJETADO PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS NORMAS ABNT ISO, CLASSE METROLÓGICA "B" E MECANISMOS INTERNO FABRICADOS EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA, EIXOS EM AÇO INOX RETIFICADO, CARÇAÇA FUNDIDA EM LIGA DE COBRE, ACABAMENTO À BASE DE PINTURA ELETROSTÁTICA (AZUL ROYAL), MANCAIS EM SAFIRA SINTÉTICA, ROSCAS CONFORME A NORMA ABNT 8133, SENDO QUE AS MESMAS OBRIGATORIAMENTE DEVERÃO TER PROTEÇÃO PLÁSTICA OU SIMILAR; BLINDAGEM MAGNÉTICA; NÚMERO DE SÉRIE GRAVADO EM AMBOS OS LADOS DA CARÇAÇA; DISPOSITIVO TOTALIZADOR TIPO SECO, INDICAÇÃO DE VOLUME TOTALIZADO COM NO MÍNIMO 06 (SEIS) DÍGITOS, SENDO OS 04 (QUATRO) PRIMEIROS EM "M<sup>3</sup>" NA COR PRETA E O RESTANTE EM "LITROS" NA COR VERMELHA; LEITURA MÁXIMA REGISTRÁVEL 9.9999 M<sup>3</sup>, LEITURA MÍNIMA (RESOLUÇÃO) 0,05 M<sup>3</sup>; DEVERÁ AINDA OBEDECER AS NORMAS DE FABRICAÇÃO E ENSAIO NBR 8009, 8193, 8194, 8195 E 5426 DA ABNT, BEM COMO AS PORTARIAS Nº 246 DE 17/10/2000 E TAMBÉM 436 DE 16/11/2011, AMBAS EMITIDAS PELO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA E AINDA A ABNT NM 212, ISO 4064 E DERIVADAS ALÉM DE ATENDER CLASSE METROLÓGICA "B"; COM GRAVAÇÃO DA LOGOMARCA ATUALIZADA DA SAMA EM "SILK SCREEN" OU PROCESSO SIMILAR, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO INTERNA 027/2009 DE 17/08/2009, OU OUTRO TIPO DE SISTEMA DE MARCAÇÃO EM FORMA DE ADESIVOS COM ALTA RESISTÊNCIA "UV" E COLA DE AUTO ADERÊNCIA PARA AS RELOJOARIAS DOS HIDRÔMETROS QUE TAMBÉM ATENDERÁ NOSSAS ESPECIFICAÇÕES; REFORÇAMOS A OBRIGATORIEDADE DA LOGOMARCA DA AUTARQUIA DE TAL FORMA QUE TENHA AS MESMAS PROTEÇÕES DAS DEMAIS MARCAÇÕES. CONFORME AMOSTRA DISPONIBILIZADA PELA AUTARQUIA. FICA ESTABELECIDO A OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO PARA MEDIDOR DE ÁGUA - HIDRÔMETROS - OU A AUTORIZAÇÃO PARA ENSAIOS METROLÓGICOS (AUTO-VERIFICAÇÃO) AMBOS EMITIDOS PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO.

**ITEM 07 -**

**QUANT. 07**

MEDIDOR VERTICAL TIPO WOLTMANN CLASSE "B" DIÂMETRO NOMINAL DN 50MM (2") VAZÃO NOMINAL (QN) = 25M<sup>3</sup>/H; - VAZÃO MÁXIMA (QMAX) = 50M<sup>3</sup>/H; VAZÃO DE TRANSIÇÃO (QT) = 5,0M<sup>3</sup>/H; VAZÃO MÍNIMA (QMIN) = 0,750M<sup>3</sup>/H; PROJETADO PARA TRABALHAR COM ÁGUA EM TEMPERATURAS DE ATÉ 40 ° - VELOCIMÉTRICO; CLASSE METROLÓGICA "B" - COMPRIMENTO = 200 OU 270MM (SEM AS CONEXÕES) - TRANSMISSÃO MAGNÉTICA DEVE SER PROTEGIDA POR BLINDAGEM QUE EVITE AÇÕES DE CAMPOS MAGNÉTICOS EXTERNOS AO MEDIDOR - RELOJOARIA GIRATÓRIA ORIENTÁVEL EM 360°, COM OU SEM LIMITADOR DE FIM DE CURSO, TIPO SECA HERMETICAMENTE SELADA, COM FECHAMENTO SOLDÁVEL OU FECHAMENTO COM ENCAIXE DE VEDAÇÃO POR O-RING, QUE TENHA PROTEÇÃO IP68 COM A FINALIDADE DE REDUZIR O EMBAÇAMENTO DA CÚPULA - TURBINAS EM MATERIAL POLIPROPILENO - RESISTENTES A DIVERSAS FORMAS DE CORROSÃO EXTERNA E INTERNA, CAUSADA DE ÁGUA E INTEMPÉRIAS DO AMBIENTE; DEVE APRESENTAR RESISTÊNCIA MECÂNICA ADEQUADA PARA SUA UTILIZAÇÃO E INALTERADAS PELAS VARIAÇÕES DE TEMPERATURAS E PRESSÕES DESERVIÇO - O HIDRÔMETRO DEVERA POSSUIR FLANGES NAS EXTREMIDADES LONGITUDINAIS E SER FORNECIDO INCLUSIVE COM SEU RESPECTIVO FILTRO E CONJUNTO DE INSTALAÇÃO (01 PAR DE CONTRA FLANGES ROSCADO, 08 CONJUNTOS DE PARAFUSOS E PORCAS E 01 PAR DE ARRUELAS/JUNTAS DE BORRACHAS PARA VEDAÇÃO DO CONJUNTO CONFORME NORMA 7669; NA CARÇAÇA DO HIDRÔMETRO DEVE APRESENTAR SETA INDICATIVA DO SENTIDO DO FLUXO E NO FLANGE A MARCA E SÍMBOLO DO FABRICANTE, PRÉ EQUIPADO PARA LEITURA REMOTA POR "REED-SWITCH" E SENSOR ÓPTICO, PORÉM SEM A NECESSIDADE DO CABO DE SAÍDA DE SINAL PULSADO; ELEMENTO DE MEDIÇÃO INTERCAMBIÁVEL PARA PERMITIR SUA MANUTENÇÃO SEM NECESSIDADE DE RETIRAR SUA CARÇAÇA DA REDE DE ÁGUA, NUMERAÇÃO SEQUENCIAL DE FABRICA EM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,3MM - NA PARTE INTERNA DO MOSTRADOR DEVERA ESTAR GRAVADO QN, CLASSE METROLÓGICA E LOGOTIPO DA SAMA - PINTURA EPÓXI NA COR AZUL; DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS E ENSAIOS DE FABRICAÇÃO ISO 4064 E DERIVADAS DIN 2501, NBR 5426, 6414, 7669, 7675 E 14005; CLASSE METROLÓGICA "B". FICA ESTABELECIDO A OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE AFERIÇÃO, OU CALIBRAÇÃO OU AINDA LAUDO TÉCNICO DE HIDRÔMETROS MODELO WOLTMANN EFETUADO PELO FABRICANTE EM LABORATÓRIO PRÓPRIO OU CREDENCIADO QUE ATENDA TODAS AS NORMAS TÉCNICAS SOLICITADAS



**DEVERÁ APRESENTAR DENTRO DO ENVELOPE PROPOSTA CATALOGOS DOS  
HIDROMETROS OFERTADOS.**

**Observações Gerais:** Os proponentes deverão fornecer todos os dados relativos aos materiais ofertados, em especial os citados nestas especificações, sendo que todos os itens deverão ser fabricados com materiais de 1ª linha e 1ª qualidade; Todos os encargos (impostos, trabalhistas, fretes e quaisquer outros) até a efetiva entrega dos materiais, correrão por conta da licitante. A licitante deverá garantir a qualidade dos materiais ofertados, sendo que se houver entrega de materiais de qualidade inferior, será ocasionada a devolução do mesmo, e a empresa ficará obrigada a repor o item sem nenhum ônus para a SAMA; As embalagens dos materiais deverão ser resistentes ao transporte, manuseio e armazenamento conforme as normas de segurança para o transporte de produtos. Nos preços deverão conter todos os encargos até a efetiva entrega no ALMOXARIFADO da SAMA.

**• O PRODUTO OFERTADO DEVERA TER GARANTIA DE 01(UM) ANO.**

Os hidrômetros que estiverem danificados, violados ou em estado estranho de conservação deverão ser substituídos em sua totalidade, num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. A empresa licitante ficará obrigada a fornecer garantia total de no mínimo de 12 meses, contados a partir da data de entrega.

Todos os hidrômetros deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial – ABNT, INMETRO, ANVISA, etc., atentando-se a proponente, principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Independentemente da aceitação, a empresa licitante garantirá a origem e qualidade dos hidrômetros residenciais, além do transporte, carga, descarga e entrega dos itens, no endereço informado na autorização de fornecimento, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou for entregue em desacordo com apresentado na proposta.

A SAMA reserva-se o direito de não receber os hidrômetros com atraso ou em desacordo com as especificações e condições constantes deste edital, podendo aplicar as penalidades e sanções previstas ou rescindir o contrato conforme Lei Federal nº 8.666/93 com suas posteriores alterações.

A licitante vencedora, sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da SAMA, encarregada de acompanhar a entrega dos hidrômetros prestando esclarecimento solicitado atendendo as reclamações formuladas, inclusive na entrega anexar a Nota Fiscal, para o recebimento do mesmo.



**ANEXO II  
DOCUMENTO DE CREDENCIAMENTO**

(Apresentar no início da sessão ao Pregoeiro, com cédula de Identidade ou equivalente).

À  
Saneamento Básico do Município de Mauá  
Divisão de Compras e Licitações  
**PREGÃO PRESENCIAL N°.06/ 2015**

A empresa....., inscrita no CNPJ/MF sob o n°....., com sede em....., na Rua/Av. ...., n°....., tendo como representante legal o (a) Sr.(a) .....(citar o cargo), CREDENCIA o (a) SR.(a)....., portador da carteira de identidade n°....., devidamente inscrito no CPF/MF sob o n°. ...., para representá-la perante a SAMA Municipal de Mauá, na licitação Pregão Presencial n°006/2015, outorgando-lhe expressos poderes para formulação de lances verbais, interposição de recursos contra as decisões do pregoeiro, desistência e renúncia ao direito de interpor recursos e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame em referência.

Mauá, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2015.

.....  
Nome/assinatura  
Cargo



**ANEXO III  
PREGÃO PRESENCIAL N° 06/ 2015  
(MODELO DE PROPOSTA)**

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS PARA CAVALETES DOMICILIARES**

ITEM	MATERIAL	Marca/mod.	QTD	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	HIDRÔMETRO UNIJATO MAGNÉTICO DN ¾ VAZÃO MÁXIMA DE 1/5 M³/H		2500	PÇ		
02	HIDROMETRO MULTIJATO MAGNETICO DN ¾ VAZÃO MÁXIMA DE 3,00 M³/H		2500			
03	HIDROMETRO MULTIJATO MAGNETICO DN ¾ VAZÃO MÁXIMA DE 5,00 M³/H		50			
04	HIDROMETRO MULTIJATO MAGNETICO DN ¾ VAZÃO MÁXIMA DE 10 M³/H		50			
05	HIDROMETRO FLANGEADO MEDIDOR WOLTMANN DN 50 MM		10			
06	HIDROMETRO MULTIJATO MAGNÉTICO COM VAZÃO MÁXIMA DE 20 M³/H E VAZÃO NOMINAL DE 10 M³/H		20			
07	MEDIDOR WOLTMANN VERTICAL DN 50 MM (2") CLASSE B VAZÃO NOMINAL qn = 25 M³/H E VAZÃO MÁXIMA QMAX= 50M³/H		07			
	<b>TOTAL</b>					

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA:**

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:**

**PRAZO DE ENTREGA:**

**ASSINATURA/ NOME LEGÍVEL/ DATA**



**ANEXO IV**  
**MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA PARA HABILITAÇÃO**  
(a ser apresentada juntamente com o credenciamento, ao Pregoeiro).

À  
Saneamento Basico do Municipio de Mauá  
Divisão de Compras e Licitações  
**PREGÃO PRESENCIAL N°.06/2015**

....., portador da carteira de identidade n°....., devidamente inscrito no CPF/MF sob o n°. ...., representante legal da empresa....., inscrita no CNPJ/MF sob o n°....., com sede em....., na Rua/Av. ...., n°....., DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre todas as exigências para habilitação, nos termos do Edital do Pregão Presencial n°. 006/2015.

(local data)

.....  
Nome/assinatura  
Cargo



**ANEXO V**  
**MODELO DE DECLARAÇÃO REFERENTE O ARTIGO 7º, INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.**

À  
Saneamento Básico do Município de Mauá  
Divisão de Compras  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06/2015**

....., portador da carteira de identidade nº....., representante legal da empresa....., inscrita no CNPJ/MF sob o nº....., com sede em....., na Rua/Av. ...., nº....., DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre integralmente o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, que veda a participação nesta Licitação de empresas que empreguem, para fins de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. A constatação, a qualquer tempo, do uso de mão de obra infantil pela licitante que vier a ser contratada ensejará a rescisão do contrato, sem qualquer ônus para a SAMA.

(local data)

.....  
Nome/assinatura  
Cargo



**ANEXO VI  
MODELO DE DECLARAÇÕES**

À  
Saneamento Básico do Município de Mauá  
Divisão de Compras

**PREGÃO PRESENCIAL N°.06 / 2015**

(Razão Social da empresa), declara sob as penas da Lei que:

- a) Declaramos, sob as penas da Lei, que a empresa..... não está cumprindo pena por inidoneidade.
- b) Aceita integralmente as condições do presente Edital bem como se responsabiliza pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e sociais resultantes da execução do contrato;
- c) Assume integral responsabilidade pela autenticidade e veracidade dos dados e documentos apresentados.

(local data)

\_\_\_\_\_  
Nome/assinatura  
Cargo





**ANEXO VII  
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO**

À  
Saneamento Básico do Município de Mauá  
Divisão de Compras  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº.06 / 2015**

“Declaramos, sob as penas da Lei, a inexistência de fatos impeditivos supervenientes à habilitação da empresa (.....), bem como estarmos cientes que devemos declará-los caso venha a ocorrer “.

(local data )

\_\_\_\_\_  
Nome/assinatura  
Cargo



**ANEXO VIII  
(M O D E L O)  
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Declaro, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa \_\_\_\_\_ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº. \_\_\_\_\_ é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial nº06/15, realizado pela SAMA

Mauá.  
(local, data)

\_\_\_\_\_  
Nome/assinatura

Cargo

RG nº.



**ANEXO IX**

**MINUTA DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º \_\_\_\_/2015**

**CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SAMA - SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ E \_\_\_\_\_, PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE HIDRÔMETROS.**

**I - PREÂMBULO**

1. **CONTRATANTES** - De um lado, a SAMA - SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 00.533.003/0001-90, com sede à Av. Washington Luís, 2.923 - Vila Magine - Mauá/SP, neste ato representada por seu Superintendente Sr. \_\_\_\_\_, portador da cédula de identidade RG n.º \_\_\_\_\_ SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o n.º \_\_\_\_\_, nos termos da Lei Municipal n.º 2.581, de 16 de Setembro de 1.994, Decreto n.º 5.481, de 28/12/1995, e Portaria n.º \_\_\_\_\_, de \_\_\_\_\_, doravante denominada simplesmente "CONTRATANTE", e de outro lado a empresa, \_\_\_\_\_ inscrita no CNPJ/MF sob o n.º \_\_\_\_\_, estabelecida à \_\_\_\_\_, n.º \_\_\_\_- B \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - CEP \_\_\_\_\_, neste ato representada por seu procurador, Sr. \_\_\_\_\_, portador da cédula de identidade RG n.º \_\_\_\_\_, inscrita no CPF/MF sob o n.º \_\_\_\_\_, a seguir denominada simplesmente "CONTRATADA", ficando as partes subordinadas às disposições da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, naquilo em que forem aplicáveis e condições constantes neste contrato.

2. **LOCAL E DATA** - O presente contrato foi lavrado e assinado na Divisão de Compras e Licitações da "CONTRATANTE", em Mauá, aos \_\_\_\_\_ dias do mês de \_\_\_\_\_ de 2015.

3. **FUNDAMENTO DO CONTRATO** - Este contrato decorre da autorização do Sr. Superintendente ao homologar o procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial, a que se refere o Edital n.º \_\_\_\_/2015, e adjudicar seu objeto, conforme consta no processo de compras n.º 20/2015.

**II – DO OBJETO E CONDIÇÕES GERAIS DA EXECUÇÃO DO CONTRATO**

1. **OBJETO DO CONTRATO** – A "CONTRATADA" obriga-se a fornecer, de forma parcelada, para a "CONTRATANTE", hidrômetros, observadas a quantidade e especificação descrita:

**ITEM 01-**

**QUANT. 2.500 pçs.**

HIDRÔMETRO UNIJATO PARA CAVALETES DN 3/4" (20MM) ; CÚPULA DE ALTA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES E AO IMPACTO, SELADA À RELOJOARIA, TRANSMISSÃO MAGNÉTICA (SEM CONEXÕES) COM RELOJOARIA GIRATÓRIA (SELADA) COM COMPRIMENTO DE 115MM E LEITURA INCLINADA (~45°) ; PROTEÇÃO ANTI-FRAUDE; MECANISMOS INTERNO FABRICADOS EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA, EIXOS EM AÇO INOX RETIFICADO, CARÇAÇA FUNDIDA EM LIGA DE COBRE, ACABAMENTO À BASE DE PINTURA ELETROSTÁTICA (AZUL ROYAL) , MANCAIS EM SAFIRA SINTÉTICA; ROSCAS G1B CONFORME A NORMA ABNT 8133 E PARA OS TUBETES R3/4 CONFORME A NORMA ABNT 6414, SENDO QUE AS MESMAS OBRIGATORIAMENTE DEVERÃO TER PROTEÇÃO PLÁSTICA OU SIMILAR; BLINDAGEM MAGNÉTICA, CLASSE III - CONTRA IMÃ DE NEODÍMIO (ABNT NBR 15538:2014) E NÚMERO DE SÉRIE GRAVADO EM AMBOS OS LADOS DA CARÇAÇA, DISPOSITIVO TOTALIZADOR TIPO SECO, INDICAÇÃO DE VOLUME TOTALIZADO COM NO MÍNIMO 06 (SEIS) DÍGITOS; VAZÃO NOMINAL DE 0,75 M³/H E VAZÃO MÁXIMA DE 1,5 M³/H; LEITURA MÁXIMA REGISTRÁVEL (TOTALIZAÇÃO) DE 9.999 M³, LEITURA MÍNIMA (RESOLUÇÃO) DE 0,002 M³ (0,020 / LITRO) ; DEVERÁ AINDA OBEDECER AS NORMAS DE FABRICAÇÃO E ENSAIO NBR 8009 , 8193 , 8194 , 8195 E 5426 DA ABNT, BEM COMO AS PORTARIAS Nº 246 DE 17/10/2000 E TAMBÉM 436 DE 16/11/2011, AMBAS EMITIDAS PELO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA E AINDA A ABNT NM 212 , ISO 4064 E DERIVADAS ALÉM DE ATENDER CLASSE METROLÓGICA "B"; SISTEMA DE LACRAÇÃO COM PROTEÇÃO CONTRA



FRAUDES AO MECANISMO INTERNO DO MEDIDOR, CÓDIGO DE BARRAS NO LACRE OU INTERIOR/EXTERIOR DA RELOJOARIA CONTENDO O NÚMERO DE SÉRIE DO MEDIDOR. REFORÇAMOS A OBRIGATORIEDADE DA LOGOMARCA DA AUTARQUIA DE TAL FORMA QUE TENHA AS MESMAS PROTEÇÕES DAS DEMAIS MARCAÇÕES. FICA ESTABELECIDO A OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO PARA MEDIDOR DE ÁGUA - HIDRÔMETROS - OU A AUTORIZAÇÃO PARA ENSAIOS METROLÓGICOS (AUTO-VERIFICAÇÃO) AMBOS EMITIDOS PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO E AINDA ESTAR DE ACORDO COM OS ENSAIOS PREVISTOS NA NBR 15538/2014 (ENSAIOS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NOS HIDRÔMETROS EM ALTAS E BAIXAS VAZÕES) APRESENTANDO ÍNDICE DE DESEMPENHO DA MEDIÇÃO (IDM) MÍNIMO DE 94% SENDO QUE OS TESTES DEVERÃO SER REALIZADOS EM LABORATÓRIO ÀS CUSTAS DO FABRICANTE / FORNECEDOR OU EM QUALQUER OUTRO LABORATÓRIO QUE TENHA ESTRUTURA E AUTORIZAÇÃO PARA TAL.

**ITEM 02**

**QUANT. 2.500 PÇS.**

HIDRÔMETRO MULTIJATO PARA CAVALETES DN 3/4" (20MM) ; CÚPULA DE ALTA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES E AO IMPACTO, SELADA À RELOJOARIA, TRANSMISSÃO MAGNÉTICA (SEM CONEXÕES) COM RELOJOARIA GIRATÓRIA (SELADA) COM COMPRIMENTO DE 190MM E LEITURA INCLINADA (~45°) ; PROTEÇÃO ANTI-FRAUDE; MECANISMOS INTERNO FABRICADOS EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA, EIXOS EM AÇO INOX RETIFICADO, CARÇAÇA FUNDIDA EM LIGA DE COBRE, ACABAMENTO À BASE DE PINTURA ELETROSTÁTICA (AZUL ROYAL) , MANCAIS EM SAFIRA SINTÉTICA; ROSCAS G1B CONFORME A NORMA ABNT 8133 E PARA OS TUBETES R3/4 CONFORME A NORMA ABNT 6414, SENDO QUE AS MESMAS OBRIGATORIAMENTE DEVERÃO TER PROTEÇÃO PLÁSTICA OU SIMILAR; BLINDAGEM MAGNÉTICA, CLASSE III - CONTRA IMÃ DE NEODÍMIO (ABNT NBR 15538:2014) E NÚMERO DE SÉRIE GRAVADO EM AMBOS OS LADOS DA CARÇAÇA, DISPOSITIVO TOTALIZADOR TIPO SECO, INDICAÇÃO DE VOLUME TOTALIZADO COM NO MÍNIMO 06 (SEIS) DÍGITOS; VAZÃO NOMINAL DE 1,50 M³/H E VAZÃO MÁXIMA DE 3,00 M³/H; LEITURA MÁXIMA REGISTRÁVEL (TOTALIZAÇÃO) DE 9.999 M³, LEITURA MÍNIMA (RESOLUÇÃO) DE 0,002 M³ (0,020 / LITRO) ; DEVERÁ AINDA OBEDECER AS NORMAS DE FABRICAÇÃO E ENSAIO NBR 8009 , 8193 , 8194, 8195 E 5426 DA ABNT, BEM COMO AS PORTARIAS Nº 246 DE 17/10/2000 E TAMBÉM 436 DE 16/11/2011, AMBAS EMITIDAS PELO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA E AINDA A ABNT NM 212 , ISO 4064 E DERIVADAS ALÉM DE ATENDER CLASSE METROLÓGICA "B"; SISTEMA DE LACRAÇÃO COM PROTEÇÃO CONTRA FRAUDES AO MECANISMO INTERNO DO MEDIDOR, CÓDIGO DE BARRAS NO LACRE OU INTERIOR/EXTERIOR DA RELOJOARIA CONTENDO O NÚMERO DE SÉRIE DO MEDIDOR. REFORÇAMOS A OBRIGATORIEDADE DA LOGOMARCA DA AUTARQUIA DE TAL FORMA QUE TENHA AS MESMAS PROTEÇÕES DAS DEMAIS MARCAÇÕES. FICA ESTABELECIDO A OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO PARA MEDIDOR DE ÁGUA - HIDRÔMETROS - OU A AUTORIZAÇÃO PARA ENSAIOS METROLÓGICOS (AUTO-VERIFICAÇÃO) AMBOS EMITIDOS PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO E AINDA ESTAR DE ACORDO COM OS ENSAIOS PREVISTOS NA NBR 15538/2014 (ENSAIOS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NOS HIDRÔMETROS EM ALTAS E BAIXAS VAZÕES) APRESENTANDO ÍNDICE DE DESEMPENHO DA MEDIÇÃO (IDM) MÍNIMO DE 91% SENDO QUE OS TESTES DEVERÃO SER REALIZADOS EM LABORATÓRIO ÀS CUSTAS DO FABRICANTE / FORNECEDOR OU EM QUALQUER OUTRO LABORATÓRIO QUE TENHA ESTRUTURA E AUTORIZAÇÃO PARA TAL.

**ITEM 03**

**QUANT. 50 PÇS.**

HIDRÔMETRO MULTIJATO PARA CAVALETES DN 3/4" (20MM) ; CÚPULA DE ALTA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES E AO IMPACTO, SELADA À RELOJOARIA, TRANSMISSÃO MAGNÉTICA (SEM CONEXÕES) COM RELOJOARIA GIRATÓRIA (SELADA) COM COMPRIMENTO DE 190MM E LEITURA INCLINADA (~45°) ; PROTEÇÃO ANTI-FRAUDE; MECANISMOS INTERNO FABRICADOS EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA, EIXOS EM AÇO INOX RETIFICADO, CARÇAÇA FUNDIDA EM LIGA DE COBRE, ACABAMENTO À BASE DE PINTURA ELETROSTÁTICA (AZUL ROYAL) , MANCAIS EM SAFIRA SINTÉTICA; ROSCAS G1B CONFORME A NORMA ABNT 8133 E PARA OS TUBETES R3/4 CONFORME A NORMA ABNT 6414, SENDO QUE AS MESMAS OBRIGATORIAMENTE DEVERÃO TER PROTEÇÃO PLÁSTICA OU SIMILAR; BLINDAGEM MAGNÉTICA, CLASSE III - CONTRA IMÃ DE NEODÍMIO (ABNT NBR 15538:2014) E NÚMERO DE SÉRIE GRAVADO EM AMBOS OS LADOS DA CARÇAÇA, DISPOSITIVO TOTALIZADOR TIPO SECO, INDICAÇÃO DE VOLUME TOTALIZADO COM NO MÍNIMO 06 (SEIS) DÍGITOS; VAZÃO NOMINAL DE 2,50 M³/H E VAZÃO MÁXIMA DE 5,00 M³/H; LEITURA MÁXIMA REGISTRÁVEL (TOTALIZAÇÃO) DE 9.999 M³, LEITURA MÍNIMA (RESOLUÇÃO) DE 0,005 M³ (0,050 / LITRO) ; LITROS. DEVERÁ AINDA OBEDECER AS NORMAS DE FABRICAÇÃO E ENSAIO NBR 8009 , 8193, 8194 , 8195 E 5426 DA ABNT, BEM COMO AS PORTARIAS Nº 246 DE 17/10/2000 E TAMBÉM 436 DE 16/11/2011, AMBAS EMITIDAS PELO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA E AINDA A ABNT NM 212 , ISO 4064 E DERIVADAS ALÉM DE ATENDER CLASSE METROLÓGICA "B"; SISTEMA DE LACRAÇÃO COM PROTEÇÃO CONTRA FRAUDES AO MECANISMO INTERNO DO MEDIDOR, CÓDIGO DE BARRAS NO LACRE OU INTERIOR/EXTERIOR DA RELOJOARIA CONTENDO O NÚMERO DE SÉRIE DO MEDIDOR. REFORÇAMOS A OBRIGATORIEDADE DA LOGOMARCA DA AUTARQUIA DE TAL FORMA QUE TENHA AS MESMAS PROTEÇÕES DAS DEMAIS MARCAÇÕES. FICA ESTABELECIDO A OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO PARA MEDIDOR DE ÁGUA - HIDRÔMETROS - OU A AUTORIZAÇÃO PARA ENSAIOS METROLÓGICOS (AUTO-VERIFICAÇÃO) AMBOS EMITIDOS PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E



QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO E AINDA ESTAR DE ACORDO COM OS ENSAIOS PREVISTOS NA NBR 15538/2014 (ENSAIOS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHOS HIDRÔMETROS EM ALTAS E BAIXAS VAZÕES)

**ITEM 04 -**

**QUANT. 50 PÇS.**

HIDRÔMETRO MULTIJATO PARA APLICAÇÕES RESIDENCIAIS E INDUSTRIAIS COM VAZÃO NOMINAL DE 5,00 M<sup>3</sup>/H E VAZÃO MÁXIMA DE 10,00 M<sup>3</sup>/H; CÚPULA DE ALTA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES E AO IMPACTO, SELADA À RELOJOARIA, TRANSMISSÃO MAGNÉTICA (COM SUAS RESPECTIVAS CONEXÕES DE INSTALAÇÃO: 02 TUBETES CURTOS DE LATÃO DE 1" - 02 PORCAS DE LATÃO DE 1" - 02 GUARNIÇÕES DE BORRACHA DE 1"); RELOJOARIA GIRATÓRIA (SELADA) COM COMPRIMENTO DE 260MM E LEITURA INCLINADA (~45°); PROTEÇÃO ANTI-FRAUDE; MECANISMOS INTERNO FABRICADOS EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA, EIXOS EM AÇO INOX RETIFICADO, CARÇAÇA FUNDIDA EM LIGA DE COBRE E ACABAMENTO À BASE DE PINTURA ELETROSTÁTICA (AZUL ROYAL), MANCAIS EM SAFIRA SINTÉTICA; ROSCAS CONFORME A NORMA ABNT 8133 E PARA OS TUBETES CONFORME A NORMA ABNT 6414, SENDO QUE AS MESMAS OBRIGATORIAMENTE DEVERÃO TER PROTEÇÃO PLÁSTICA OU SIMILAR; BLINDAGEM MAGNÉTICA, CLASSE III - CONTRA IMÃ DE NEODÍMIO (ABNT NBR 15538:2014) E NÚMERO DE SÉRIE GRAVADO EM AMBOS OS LADOS DA CARÇAÇA, DISPOSITIVO TOTALIZADOR TIPO SECO, INDICAÇÃO DE VOLUME TOTALIZADO COM NO MÍNIMO 06 (SEIS) DÍGITOS; LEITURA MÁXIMA REGISTRÁVEL (TOTALIZAÇÃO) DE 9.999 M<sup>3</sup>, LEITURA MÍNIMA (RESOLUÇÃO) DE 0,010 M<sup>3</sup> (0,100 / LITRO); DEVERÁ AINDA OBEDECER AS NORMAS DE FABRICAÇÃO E ENSAIO NBR 8009, 8193, 8194, 8195 E 5426 DA ABNT, BEM COMO AS PORTARIAS Nº 246 DE 17/10/2000 E TAMBÉM 436 DE 16/11/2011, AMBAS EMITIDAS PELO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA E AINDA A ABNT NM 212, ISO 4064 E DERIVADAS ALÉM DE ATENDER CLASSE METROLÓGICA "B"; SISTEMA DE LACRAÇÃO COM PROTEÇÃO CONTRA FRAUDES AO MECANISMO INTERNO DO MEDIDOR, CÓDIGO DE BARRAS NO LACRE OU INTERIOR/EXTERIOR DA RELOJOARIA CONTENDO O NÚMERO DE SÉRIE DO MEDIDOR. REFORÇAMOS A OBRIGATORIEDADE DA LOGOMARCA DA AUTARQUIA DE TAL FORMA QUE TENHA AS MESMAS PROTEÇÕES DAS DEMAIS MARCAÇÕES. FICA ESTABELECIDO A OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO PARA MEDIDOR DE ÁGUA - HIDRÔMETROS - OU A AUTORIZAÇÃO PARA ENSAIOS METROLÓGICOS (AUTO-VERIFICAÇÃO) AMBOS EMITIDOS PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO E AINDA ESTAR DE ACORDO COM OS ENSAIOS PREVISTOS NA NBR 15538/2014 (ENSAIOS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NOS HIDRÔMETROS EM ALTAS E BAIXAS VAZÕES)

**ITEM 05-**

**QUANT. 10 PÇS.**

HIDRÔMETRO MULTIJATO MAGNÉTICO 2" (DN 50MM) : PARA APLICAÇÕES RESIDENCIAIS E INDUSTRIAIS COM VAZÃO NOMINAL DE 15,00 M<sup>3</sup>/H E VAZÃO MÁXIMA DE 30,00 M<sup>3</sup>/H. FLANGES DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7675, NBR 7669, ISO 7005 E DIN 2501; COM SEU CONJUNTO DE INSTALAÇÃO (01 PAR DE CONTRA FLANGES ROSCADO, 08 CONJUNTOS DE PARAFUSOS E PORCAS E 01 PAR DE ARRUELAS/JUNTAS DE BORRACHAS PARA VEDAÇÃO DO CONJUNTO); CÚPULA DE ALTA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES E AO IMPACTO, SELADA À RELOJOARIA, COM TRANSMISSÃO MAGNÉTICA, FUNCIONAMENTO TAQUIMÉTRICO, PROTEÇÃO ANTI FRAUDE, PROJETADO PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS NORMAS ABNT ISO, CLASSE METROLÓGICA "B" E MECANISMOS INTERNO FABRICADOS EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA, EIXOS EM AÇO INOX RETIFICADO, CARÇAÇA FUNDIDA EM LIGA DE COBRE, ACABAMENTO À BASE DE PINTURA ELETROSTÁTICA (AZUL ROYAL), MANCAIS EM SAFIRA SINTÉTICA, ROSCAS CONFORME A NORMA ABNT 8133, SENDO QUE AS MESMAS OBRIGATORIAMENTE DEVERÃO TER PROTEÇÃO PLÁSTICA OU SIMILAR; BLINDAGEM MAGNÉTICA; NÚMERO DE SÉRIE GRAVADO EM AMBOS OS LADOS DA CARÇAÇA; DISPOSITIVO TOTALIZADOR TIPO SECO, INDICAÇÃO DE VOLUME TOTALIZADO COM NO MÍNIMO 06 (SEIS) DÍGITOS, SENDO OS 04 (QUATRO) PRIMEIROS EM "M<sup>3</sup>" NA COR PRETA E O RESTANTE EM "LITROS" NA COR VERMELHA; LEITURA MÁXIMA REGISTRÁVEL 9.9999 M<sup>3</sup>, LEITURA MÍNIMA (RESOLUÇÃO) 0,05 M<sup>3</sup>; DEVERÁ AINDA OBEDECER AS NORMAS DE FABRICAÇÃO E ENSAIO NBR 8009, 8193, 8194, 8195 E 5426 DA ABNT, BEM COMO AS PORTARIAS Nº 246 DE 17/10/2000 E TAMBÉM 436 DE 16/11/2011, AMBAS EMITIDAS PELO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA E AINDA A ABNT NM 212, ISO 4064 E DERIVADAS ALÉM DE ATENDER CLASSE METROLÓGICA "B"; COM GRAVAÇÃO DA LOGOMARCA ATUALIZADA DA SAMA EM "SILK SCREEN" OU PROCESSO SIMILAR, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO INTERNA 027/2009 DE 17/08/2009, OU OUTRO TIPO DE SISTEMA DE MARCAÇÃO EM FORMA DE ADESIVOS COM ALTA RESISTÊNCIA "UV" E COLA DE AUTO ADERÊNCIA PARA AS RELOJOARIAS DOS HIDRÔMETROS QUE TAMBÉM ATENDERÁ NOSSAS ESPECIFICAÇÕES; REFORÇAMOS A OBRIGATORIEDADE DA LOGOMARCA DA AUTARQUIA DE TAL FORMA QUE TENHA AS MESMAS PROTEÇÕES DAS DEMAIS MARCAÇÕES. CONFORME AMOSTRA DISPONIBILIZADA PELA AUTARQUIA. FICA ESTABELECIDO A OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO PARA MEDIDOR DE ÁGUA - HIDRÔMETROS - OU A AUTORIZAÇÃO PARA ENSAIOS METROLÓGICOS (AUTO-VERIFICAÇÃO) AMBOS EMITIDOS PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO.

**ITEM 06**

**QUANT. 20 PÇS**

HIDRÔMETRO MULTIJATO MAGNÉTICO 2" (DN 50MM) : PARA APLICAÇÕES RESIDENCIAIS E INDUSTRIAIS COM



VAZÃO NOMINAL DE 15,00 M<sup>3</sup>/H E VAZÃO MÁXIMA DE 30,00 M<sup>3</sup>/H. FLANGES DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7675, NBR 7669, ISO 7005 E DIN 2501; COM SEU CONJUNTO DE INSTALAÇÃO (01 PAR DE CONTRA FLANGES ROSCADO, 08 CONJUNTOS DE PARAFUSOS E PORCAS E 01 PAR DE ARRUELAS/JUNTAS DE BORRACHAS PARA VEDAÇÃO DO CONJUNTO) ; CÚPULA DE ALTA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES E AO IMPACTO, SELADA À RELOJOARIA, COM TRANSMISSÃO MAGNÉTICA, FUNCIONAMENTO TAQUIMÉTRICO, PROTEÇÃO ANTI FRAUDE, PROJETADO PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS NORMAS ABNT ISO, CLASSE METROLÓGICA "B" E MECANISMOS INTERNO FABRICADOS EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA, EIXOS EM AÇO INOX RETIFICADO, CARÇAÇA FUNDIDA EM LIGA DE COBRE, ACABAMENTO À BASE DE PINTURA ELETROSTÁTICA (AZUL ROYAL) , MANCAIS EM SAFIRA SINTÉTICA, ROSCAS CONFORME A NORMA ABNT 8133, SENDO QUE AS MESMAS OBRIGATORIAMENTE DEVERÃO TER PROTEÇÃO PLÁSTICA OU SIMILAR; BLINDAGEM MAGNÉTICA; NÚMERO DE SÉRIE GRAVADO EM AMBOS OS LADOS DA CARÇAÇA; DISPOSITIVO TOTALIZADOR TIPO SECO, INDICAÇÃO DE VOLUME TOTALIZADO COM NO MÍNIMO 06 (SEIS) DÍGITOS, SENDO OS 04 (QUATRO) PRIMEIROS EM "M<sup>3</sup>" NA COR PRETA E O RESTANTE EM "LITROS" NA COR VERMELHA; LEITURA MÁXIMA REGISTRÁVEL 9.9999 M<sup>3</sup>, LEITURA MÍNIMA (RESOLUÇÃO) 0,05 M<sup>3</sup>; DEVERÁ AINDA OBEDECER AS NORMAS DE FABRICAÇÃO E ENSAIO NBR 8009 , 8193 , 8194 , 8195 E 5426 DA ABNT, BEM COMO AS PORTARIAS Nº 246 DE 17/10/2000 E TAMBÉM 436 DE 16/11/2011, AMBAS EMITIDAS PELO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA E AINDA A ABNT NM 212 , ISO 4064 E DERIVADAS ALÉM DE ATENDER CLASSE METROLÓGICA "B"; COM GRAVAÇÃO DA LOGOMARCA ATUALIZADA DA SAMA EM "SILK SCREEN" OU PROCESSO SIMILAR, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO INTERNA 027/2009 DE 17/08/2009, OU OUTRO TIPO DE SISTEMA DE MARCAÇÃO EM FORMA DE ADESIVOS COM ALTA RESISTÊNCIA "UV" E COLA DE AUTO ADERÊNCIA PARA AS RELOJOARIAS DOS HIDRÔMETROS QUE TAMBÉM ATENDERÁ NOSSAS ESPECIFICAÇÕES; REFORÇAMOS A OBRIGATORIEDADE DA LOGOMARCA DA AUTARQUIA DE TAL FORMA QUE TENHA AS MESMAS PROTEÇÕES DAS DEMAIS MARCAÇÕES. CONFORME AMOSTRA DISPONIBILIZADA PELA AUTARQUIA. FICA ESTABELECIDO A OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO PARA MEDIDOR DE ÁGUA - HIDRÔMETROS - OU A AUTORIZAÇÃO PARA ENSAIOS METROLÓGICOS (AUTO-VERIFICAÇÃO) AMBOS EMITIDOS PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO.

**ITEM 07 -**

**QUANT. 07**

MEDIDOR VERTICAL TIPO WOLTMAN CLASSE "B" DIÂMETRO NOMINAL DN 50MM (2") VAZÃO NOMINAL (QN) = 25M<sup>3</sup>/H; - VAZÃO MÁXIMA (QMAX) = 50M<sup>3</sup>/H; VAZÃO DE TRANSIÇÃO (QT) = 5,0M<sup>3</sup>/H; VAZÃO MÍNIMA (QMIN) = 0,750M<sup>3</sup>/H; PROJETADO PARA TRABALHAR COM ÁGUA EM TEMPERATURAS DE ATÉ 40 ° - VELOCIMÉTRICO; CLASSE METROLÓGICA "B" - COMPRIMENTO = 200 OU 270MM (SEM AS CONEXÕES) - TRANSMISSÃO MAGNÉTICA DEVE SER PROTEGIDA POR BLINDAGEM QUE EVITE AÇÕES DE CAMPOS MAGNÉTICOS EXTERNOS AO MEDIDOR - RELOJOARIA GIRATÓRIA ORIENTÁVEL EM 360°, COM OU SEM LIMITADOR DE FIM DE CURSO, TIPO SECA HERMETICAMENTE SELADA, COM FECHAMENTO SOLDÁVEL OU FECHAMENTO COM ENCAIXE DE VEDAÇÃO POR O'RING, QUE TENHA PROTEÇÃO IP68 COM A FINALIDADE DE REDUZIR O EMBAÇAMENTO DA CÚPULA - TURBINAS EM MATERIAL POLIPROPILENO - RESISTENTES A DIVERSAS FORMAS DE CORROSÃO EXTERNA E INTERNA, CAUSADA DE ÁGUA E INTEMPÉRIES DO AMBIENTE; DEVE APRESENTAR RESISTÊNCIA MECÂNICA ADEQUADA PARA SUA UTILIZAÇÃO E INALTERADAS PELAS VARIAÇÕES DE TEMPERATURAS E PRESSÕES DESERVIÇO - O HIDRÔMETRO DEVERÁ POSSUIR FLANGES NAS EXTREMIDADES LONGITUDINAIS E SER FORNECIDO INCLUSIVE COM SEU RESPECTIVO FILTRO E CONJUNTO DE INSTALAÇÃO (01 PAR DE CONTRA FLANGES ROSCADO, 08 CONJUNTOS DE PARAFUSOS E PORCAS E 01 PAR DE ARRUELAS/JUNTAS DE BORRACHAS PARA VEDAÇÃO DO CONJUNTO CONFORME NORMA 7669; NA CARÇAÇA DO HIDRÔMETRO DEVE APRESENTAR SETA INDICATIVA DO SENTIDO DO FLUXO E NO FLANGE A MARCA E SÍMBOLO DO FABRICANTE, PRÉ EQUIPADO PARA LEITURA REMOTA POR "REED-SWITCH" E SENSOR ÓPTICO, PORÉM SEM A NECESSIDADE DO CABO DE SAÍDA DE SINAL PULSADO; ELEMENTO DE MEDIÇÃO INTERCAMBIÁVEL PARA PERMITIR SUA MANUTENÇÃO SEM NECESSIDADE DE RETIRAR SUA CARÇAÇA DA REDE DE ÁGUA, NUMERAÇÃO SEQUENCIAL DE FABRICA EM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,3MM - NA PARTE INTERNA DO MOSTRADOR DEVERÁ ESTAR GRAVADO QN, CLASSE METROLÓGICA E LOGOTIPO DA SAMA - PINTURA EPÓXI NA COR AZUL; DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS E ENSAIOS DE FABRICAÇÃO ISO 4064 E DERIVADAS DIN 2501, NBR 5426, 6414, 7669, 7675 E 14005; CLASSE METROLÓGICA "B". FICA ESTABELECIDO A OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE AFERIÇÃO, OU CALIBRAÇÃO OU AINDA LAUDO TÉCNICO DE HIDRÔMETROS MODELO WOLTMANN EFETUADO PELO FABRICANTE EM LABORATÓRIO PRÓPRIO OU CREDENCIADO QUE ATENDA TODAS AS NORMAS TÉCNICAS SOLICITADAS

**2. DA ENTREGA DOS MATERIAIS**

- 2.1 A Contratada obriga-se ao fornecimento parcelado do material, nas quantidades especificadas no pedido emitido pela Divisão de Compras e Licitações, em até 30 (trinta) dias corridos de seu recebimento;
- 2.2 O produto deverá ser entregue na Divisão de Almoxarifado da SAMA, à Rua Teotônio Vilela n.º 01 - Vila Magine - Mauá/SP, de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 12:00 e das 13:30 às 16:30 horas.



- 2.3 A cada lote de material fornecido à SAMA, a Contratada deverá apresentar laudo de verificação emitido pelo INMETRO, entidade de reconhecida capacidade técnica, de direito público ou privado.
- 2.4 A SAMA exercerá a fiscalização do fornecimento do material através de seu Almojarifado-Diretoria de Administração e Finanças- DAF.
- 2.5 A SAMA reservar-se o direito de exigir a substituição do produto fornecido, em prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, quando for apresentado em desacordo com as especificações exigidas.

### **3. CONDIÇÕES GERAIS**

- 3.1 O contrato não poderá ser transferido, no todo ou em parte, sem autorização prévia e expressa da SAMA, sob pena de ser o mesmo rescindido unilateralmente, por culpa da CONTRATADA.
- 3.2 O contrato regular-se-á pelas suas cláusulas, pelas disposições do instrumento convocatório, pela proposta comercial aprovada da “Contratada”, e pela Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
- 3.3 A “CONTRATADA” assume integralmente a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e outros que decorram dos compromissos assumidos neste contrato, não se responsabilizando a “CONTRATANTE” pelo pagamento de impostos e encargos que competirem à mesma, nem se obriga a fazer-lhe restituições ou reembolsos de valores principais e/ou acessórios que esta despende com esses pagamentos.
- 3.4 Responsabilizar-se-á a contratada por todas as conseqüências civis, trabalhistas, penais ou quaisquer outras, decorrentes de possíveis pendências, irregularidade ou falhas, concernentes ao pessoal empregado para execução deste contrato, eximindo-se a SAMA de qualquer possível responsabilidade;

### **III – PREÇOS E PAGAMENTOS**

**1. PREÇOS** – A “Contratante” pagará à “Contratada”, pelo fornecimento do material o respectivo preço unitário, por peça, constante de sua proposta comercial aprovada no valor de R\$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), perfazendo o total de R\$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_);

- 1.1 No preço unitário resultante do critério exposto, acha-se computado e diluído todos os ônus decorrentes de despesas diretas e indiretas, mão de obra, transporte, encargos sociais e quaisquer outras necessárias e acessórias, mesmo que não tenham sido apontadas expressamente pela “Contratante” e desde que tenham relação com o objeto contratual.
2. **PAGAMENTOS** - Os pagamentos serão efetuados em carteira, 30 (trinta) dias corridos após o recebimento e aceite do material e da Nota Fiscal correspondente, pelo Almojarifado- DAF.
- 2.1. Para que seja efetuado o pagamento deverá ser emitido documento fiscal contendo:



- a) número do processo;
  - b) número do contrato;
- 2.2. Caso o pagamento não seja efetuado pela SAMA no prazo estipulado, estará sujeito à compensação financeira, a ser procedida nos termos da lei civil.
- 2.3. O não cumprimento das especificações enunciadas nos respectivos Pedidos de Compras, implicará na recusa das Notas Fiscais pela SAMA.

**3. SUSTAÇÃO DOS PAGAMENTOS** – Nenhum pagamento será feito à “Contratada” caso haja penalização monetária, antes que ocorra a respectiva quitação ou que se releve a conduta sancionatória aplicada.

**4. REAJUSTAMENTOS** – Os preços permanecerão irredutíveis, durante a execução do contrato, conforme legislação em vigor.

#### **IV – VALOR E VERBA**

1. **VALOR** – O valor global deste contrato é de R\$ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_).
2. **DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** - As despesas com a execução deste contrato correrão por conta da dotação orçamentária: 051003.1751205032.618 – 33903099, Código Orçamentário Interno n.º 0307.

#### **V – PRAZOS**

1. **PRAZO PARA INÍCIO** – a partir da emissão do primeiro pedido de fornecimento emitido pela Divisão de Compras e Licitações da SAMA;
2. **PRAZO PARA CONCLUSÃO**- O contrato terá vigência de 12 meses.

#### **VI – PENALIDADES**

- 1.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a SAMA – Saneamento Básico do Município de Mauá, poderá aplicar à Contratada as seguintes penalidades:
- 1.2. Advertência;
- 1.3. Multas, assim estipuladas:
- 1.3.1. Multa pela recusa da CONTRATADA em aceitar o pedido de compras sem a devida justificativa aceita pelo CONTRATANTE, no valor equivalente a 10% do valor do contrato;
  - 1.3.2. Multa pela inexecução parcial do contrato, no valor equivalente a 10% sobre a parcela inexecutada, podendo o CONTRATANTE autorizar a continuação do mesmo;
  - 1.3.3. Multa pela inexecução total do contrato no valor equivalente a 20% sobre o valor do contrato;
  - 1.3.4. Multa no valor equivalente a 10% do valor total do contrato se o serviço for de má qualidade ou em desacordo com as especificações propostas e aceitas pelo CONTRATANTE;
  - 1.3.5. Multa por atraso na entrega no valor equivalente a 0,5% do valor total da nota de empenho, para cada dia de atraso, não podendo ultrapassar a 20%;





**1.3.6.** Suspensão temporária de participar em licitação impedimento de contratar com a administração, conforme o disposto artigo 7º da Lei federal nº. 10.520/02, observados os procedimentos contidos no Decreto municipal nº. 6783/05;

**1.3.7.** Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior;

**1.3.8.** As multas são independentes entre si. A aplicação de uma não exclui a das outras, bem como das demais penalidades previstas em lei;

**1.3.9.** O valor das multas aplicadas poderá ser deduzido do pagamento da nota fiscal ou de garantia prestada nos termos do Artigo 56, da Lei Federal nº. 8.666/93, se não houver recurso ou se o mesmo estiver definitivamente denegado;

**1.3.10.** Caso não haja nota fiscal pendente de pagamento ou prestação de garantia, a empresa será notificada a efetuar o pagamento administrativamente, ou, havendo resistência, a cobrança dar-se-á judicialmente;

## **VII – DA RESCISÃO**

1. A SAMA - Saneamento Básico do Município de Mauá rescindir unilateralmente o contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, salvo motivo de força maior plenamente justificado, caso se verifique qualquer das hipóteses arroladas no art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores.

## **VIII – DISPOSIÇÕES GERAIS**

1. **PARTES INTEGRANTES:** Ficam fazendo parte integrante do contrato, independentemente de transcrições, o Edital de Licitação n.º \_\_\_/2015 e a proposta comercial aprovada da “Contratada”;

**2. ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES** - A “Contratada” fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, obedecido o disposto no § 1º do art. 65 da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores.

**3. MANTENÇA DAS CONDIÇÕES HABILITATÓRIAS** – A “Contratada” obriga-se a manter, durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições habilitatórias e de qualificação exigidas na respectiva licitação;

**4. FORO-** As partes elegem, em comum acordo, o Foro desta Comarca de Mauá, como seu domicílio legal, para qualquer procedimento relacionado com o cumprimento deste contrato.

Por assim haverem ajustado, firmaram este compromisso, registrado e digitado na Divisão de Compras e Licitações, do qual foram extraídas 02 (duas) vias de idêntico teor, presentes as testemunhas abaixo assinadas.

**SUPERINTENDENTE**

**CONTRATADA**

TESTEMUNHAS:

