



PLANTA DA COBERTURA - PONTALETES
CASA DA MULHER

1:50



CORTE AA - PONTALETES
CASA DA MULHER


1:50



DETALHE APOIO DAS TERÇAS (28x)

LIGAÇÃO ENTRE BLOCO DE CONCRETO E TERÇA


1:10



DETALHE TÍPICO 1

CORRENTES DE TRAVAMENTO


1:10



DETALHE TÍPICO 2

LIGAÇÃO DE CONTRAVENTAMENTO

SEM ESCALA



ARMAÇÃO BLOCO GRAUTEADO (28x)

APOIO DAS TERÇAS

1:25

AÇO	POS	BIT (mm)	QUANT	COMPRIMENTO	
				UNIT (cm)	TOTAL (cm)
PONTALETES (28x)	CA-50	1	10	40	72
	CA-50	2	10	56	2880
AÇO	BIT (mm)	COMPR (m)		PESO (kg)	
	CA-50	477		294	
PESO TOTAL			CA 50 =		294

LISTA DE MATERIAIS					
DESCRIÇÃO	MATERIAL	PESO		ÁREA	COMPRIMENTO
		kg/m	kg/m²		m
UE 150x60x20x2,65mm	CF-26	6,13			51,1
U 127x50x3mm	CF-26	5,14			4,2
L 38,1x38,1x6,35mm	A 36	3,48			2,2
Ø1/2"	A 36	0,96			54,3
Ø10 CA25	A 36	0,62			25,8
CHAPA #1/4"	A 36		49,46	0,57	28,25
Miscelâneas 3%					13,16
TOTAL					451,92

FONTE / DADOS DE BASE
CASA DA MULHER

CDHU

ENG. FERNANDO AREVALILLO LLATA
ARQ. ANA MARIA ANTUNES COELHO
ARQ. LUIZ GUSTAVO DELLA NOCE

SUPERINTENDENTE DE PROJETOS
GERENTE
LÍDER

APOIO CDHU

ENG. TATIANA DE CÁSSIA BADIA

ENGENHEIRA CIVIL

LEGENDA / NOTAS

NOTAS

- 1- MEDIDAS EM mm, NÍVEIS EM m, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
- 2- MATERIAIS:
PERFIS TIPO W E CHAPAS: ASTM-A572 G50.
PERFIS E CHAPAS QUANDO NÃO ESPECIFICADOS: ASTM-A36.
FERRO REDONDO: SAE-1020.
PARAFUSOS DE ALTA RESISTÊNCIA: ASTM-A490, A325 OU CONFORME INDICADO.
PARAFUSOS COMUNS: ASTM-A307.
SOLDAS: CONFORME AWS D1.1.
ELETRODOS: AWS E70XX
- 3- CORDÕES MÍNIMOS, SOLDAS DE CHANFROS E SOLDAS NÃO ESPECIFICADAS, DEVERÃO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM A NBR8800 OU AISC.
- 4- A INSPEÇÃO DEVERÁ CERTIFICAR A QUALIDADE DAS SOLDAS, EMPENHAMENTOS, BITOLAS DOS PERFIS E QUALIDADE DE TODA A MATÉRIA PRIMA.
- 5- TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO.
- 6- A FABRICAÇÃO E A MONTAGEM DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS: ABNT, AISC, AWS e ASTM.
- 7- CONFIRMAR E RATIFICAR TODAS AS MEDIDAS NA OBRA.
- 8- O PROJETO DE FABRICAÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.
- 9- TODAS AS SOLDAS E LIGAÇÕES PARAFUSADAS DEVERÃO SER EXECUTADAS POR PROFISSIONAIS EXPERIENTES.

REVISÕES (DISCRIMINAÇÃO)	Nº	DATA	RUBRICA

CDHU Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano

Rua Boa Vista,170 . 58º Paulo . Tel.2505.2000 . CNPJ 47.865.597/0001-09

CONTRATO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PROJETO

SDR_CASA SP AFRO BRASIL

ENDEREÇO / MUNICÍPIO

AV. JOSÉ RICARDO NALLE, JARDIM GUAPITUBA, MAUÁ - SP

DISCIPLINA | ÁREA | FOLHA
ESTRUTURA/METÁLICA | **MET** | **03/03**

ASSUNTO

COBERTURAS PONTALETEADAS
PLANTAS, CORTES E DETALHES

ESCALA GRÁFICA	ESCALA NOMINAL	DATA
	INDICADA	JAN/2022

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO

CÓDIGO CDHU EMPREENDIMENTO									
Projeto	0	0	1	7	-	-	-	-	Variação do Projeto
	0	0	1	7	-	-	-	-	P E