



COMUNICADO

Comunicado nº

105/2023

PROCESSO Nº

12008/2022

DATA DE EMISSÃO

23/03/2023

Interessado (a): **Stetka Indústria e Comércio de Móveis Ltda. - ME**

Endereço: **Rua Vereadora Lea Aparecida de Oliveira**

Nº: **135**

Complemento: -----

Bairro: **Vila Falchi**

Cidade: **Mauá**

UF: **SP**

CEP: **09350-355**

Prezado (a) Senhor (a),

Em atenção ao processo acima, informamos que para promover a continuidade da análise do processo de licenciamento ambiental, faz-se necessária a complementação da documentação apresentada, devendo a empresa juntar:

- Novo Memorial de Caracterização do Empreendimento (MCE), completo, preenchido integralmente, assinado na última folha e rubricado nas demais, com alteração:

a) Na "Relação de máquinas e equipamentos", incluir 01 esquadrejadeira, 01 tupa e 01 seccionadora. Remover 01 coladeira de borda. Informar a potência ou capacidade de todos os equipamentos.

b) Em "Resíduos sólidos" informar a geração de latas de tinta e solvente e as respectivas destinações.

c) Apresentar novamente o fluxograma junto ao novo MCE.

- Nova disposição física dos equipamentos (*layout*), que pode ser demonstrada em croqui ou em planta baixa da construção, devendo incluir 01 compressor, 01 esquadrejadeira, 01 tupa e 01 seccionadora. Deverá ser removida a coladeira de borda do mezanino.

- Certificado de destinação das latas de tintas e solventes vazias.


- Realizar adequação do local de pintura que deverá ser isolado (totalmente fechado) e possuir captação de gases do sistema de exaustão e filtragem. A empresa deverá adequar o setor de pintura de modo a garantir que não haverá dispersão de partículas de tinta para fora dos limites da propriedade.

O prazo máximo para apresentação do solicitado é de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de arquivamento e demais sanções cabíveis em lei.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- **O prazo para apresentação do solicitado é de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data de recebimento deste Comunicado.**
- Dúvidas poderão ser esclarecidas através do telefone (11) 4512-7775.
- Qualquer documento que venha a ser protocolado a este processo ou requerido, deverá ser realizado na Central de Atendimento ao Muncípe, localizada no Paço Municipal, sito à Avenida João Ramalho, nº 205, Mauá.


Cláudio Felipe Rezende
Engenheiro Ambiental


Marcos Gregório Santana
Engenheiro Ambiental
Chefe de Serviço